



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 27.165.703/0001/26

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (PREFEITURA) - TERMO Nº 000055/2018

Pregão Eletrônico Nº 000026/2018

Processo: 027439 / 2017

Termo Nº 000055/2018

Empresa: AGROSHOW AGROPECUARIA LTDA ME

CNPJ: 08.725.008/0001-27

Endereço: RUA MANOEL JOSE DA SILVA, SN - PRAIA DOS CACOES - MARATAIZES - ES - CEP: 29345000

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
026	00022603	BOTINA DE SEGURANÇA, Nº 35 - para uso ocupacional com fechamento por velcro, confeccionada em vaqueta estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em tecido 100% poliéster dublado com manta de não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha de eva com biqueira de segurança em composite. calçado deverá que proporciona conforto e que atende a todas as normas de segurança da abnt nbr iso 20345, 20344 e 20347. ref: bracol ou similar.	PAR	004	99,140	396,560
032	00022610	BOTINA DE SEGURANÇA, Nº 41 - para uso ocupacional com fechamento por velcro, confeccionada em vaqueta estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em tecido 100% poliéster dublado com manta de não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha de eva com biqueira de segurança em composite. calçado deverá que proporciona conforto e que atende a todas as normas de segurança da abnt nbr iso 20345, 20344 e 20347. ref: bracol ou similar.	PAR	020	99,100	1.982,000
036	00022614	BOTINA DE SEGURANÇA, Nº 45 - para uso ocupacional com fechamento por velcro, confeccionada em vaqueta estampa relax, colarinho acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em tecido 100% poliéster dublado com manta de não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobre palmilha de eva com biqueira de segurança em composite. calçado deverá que proporciona conforto e que atende a todas as normas de segurança da abnt nbr iso 20345, 20344 e 20347. ref: bracol ou similar.	PAR	004	103,000	412,000
038	00022616	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, Nº 36 - tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. solado com ranhura de 10,1 mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em pvc, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos. cor preta com solado amarelo. ref: bracol ou similar.	PAR	002	24,050	48,100



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

039	00022617	<p>BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, Nº 37 - tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. solado com ranhura de 10,1 mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em pvc, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos. cor preta com solado amarelo. ref: bracol ou similar.</p>	PAR	010	23,300	233,000
041	00022619	<p>BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, Nº 40 - tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. solado com ranhura de 10,1 mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em pvc, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos. cor preta com solado amarelo. ref: bracol ou similar.</p>	PAR	036	24,200	871,200
043	00022621	<p>BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, Nº 42 - tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. solado com ranhura de 10,1 mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em pvc, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos. cor preta com solado amarelo. ref: bracol ou similar.</p>	PAR	026	24,900	647,400
044	00022622	<p>BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, Nº 43 - tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. solado com ranhura de 10,1 mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em pvc, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos. cor preta com solado amarelo. ref: bracol ou similar.</p>	PAR	008	22,750	182,000
045	00022623	<p>BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, Nº 44 - tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. solado com ranhura de 10,1 mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em pvc, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos. cor preta com solado amarelo. ref: bracol ou similar.</p>	PAR	008	23,200	185,600
046	00022624	<p>BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, Nº 45 - tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. solado com ranhura de 10,1 mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em pvc, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos. cor preta com solado amarelo. ref: bracol ou similar.</p>	PAR	003	24,500	73,500
058	00022632	<p>LUVA VAQUETA CANO LONGO, TAMANHO M - luva de segurança para proteção contra agentes</p>	PAR	010	18,900	189,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

		<p>mecânicos, confeccionada em vaqueta na palma, dorso em raspa, tira de reforço externo entre o polegar e o indicador, elástico para ajuste no dorso, cano de 20 cm. o produto deverá atender as normas técnicas bs en 388:2003 e bs en 420:2003 + a1:2009. ref: alseg ou similar.</p>				
059	00022633	<p>LUVA VAQUETA CANO LONGO, TAMANHO G - luva de segurança para proteção contra agentes mecânicos, confeccionada em vaqueta na palma, dorso em raspa, tira de reforço externo entre o polegar e o indicador, elástico para ajuste no dorso, cano de 20 cm. o produto deverá atender as normas técnicas bs en 388:2003 e bs en 420:2003 + a1:2009. ref: alseg ou similar.</p>	PAR	010	19,200	192,000
060	00022634	<p>LUVA VAQUETA, TAMANHO M - luva de segurança para proteção contra agentes mecânicos, confeccionada em vaqueta na palma, dorso em raspa, tira de reforço interno em vaqueta na palma, elástico para ajuste no dorso. o produto deverá atender as normas técnicas bs en 388:2003 e bs en 420:2003 + a1:2009. ref: alseg ou similar.</p>	PAR	150	14,000	2.100,000
061	00022635	<p>LUVA VAQUETA, TAMANHO G - luva de segurança para proteção contra agentes mecânicos, confeccionada em vaqueta na palma, dorso em raspa, tira de reforço interno em vaqueta na palma, elástico para ajuste no dorso. o produto deverá atender as normas técnicas bs en 388:2003 e bs en 420:2003 + a1:2009. ref: alseg ou similar.</p>	PAR	050	14,850	742,500
062	00022638	<p>LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA, TAMANHO M - luva de segurança tricotada em nylon e elastano, recoberta em nitrílico foam na palma e dorso ¾#59;#59;; pigmentação plana na palma, para manuseio de peças secas ou oleadas, montagem, manutenção e trabalho com ferramentas manuais. luva deverá ter sido testada pelo sob a norma em 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. ref: danny ou similar.</p>	PAR	100	5,100	510,000
070	00022647	<p>LUVA DE COBERTURA (PROTEÇÃO) PARA LUVA ISOLANTE NR10 - luva de cobertura em vaqueta para proteção das luvas de borracha, em atendimento a nr10.</p>	PAR	010	22,900	229,000
075	00007008	<p>AVENTAL DE PVC - avental de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado com pvc, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes. o epi deverá apresentar resultado de desempenho nível maior e/ou igual a 3 no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, ensaiado de acordo item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014.</p>	UND	050	5,990	299,500
076	00022651	<p>AVENTAL EM RASPA TIPO BARBEIRO - avental de segurança tipo barbeiro confeccionado em raspa, sem emendas, com mangas, elástico nas costas, tira em raspa e fivela metálica na cintura para ajuste, tamanho 1,00m, aprovado de acordo com a norma iso 11611:2007. características e aplicabilidades: proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.</p>	UND	002	49,500	99,000
083	00002890	<p>OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR - óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com três pinos, sendo: um central e um em cada extremidade e fenda nas extremidades, utilizadas</p>	UND	250	3,400	850,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, com apoio nasal e proteção lateral confeccionados do mesmo material e injetados em uma única peça, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. o arco possui proteção superior nas bordas. as hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de pino metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho. o óculos deverá atende a norma ansi.z.87.1/2003.
ref: 3m ou similar.

OCULOS DE SEGURANÇA COM BORDA SUPERIOR E LATERAL

084	00022657	- óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal, fixadas à armação através de pinos plásticos. deverá ser aprovado na norma ansi/isea z 87.1-2015.	UND	030	7,900	237,000
-----	----------	---	-----	-----	-------	---------

PROTETOR AUDITIVO, NRRSF 18 DB

088	00022661	- protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, tamanho único, em diversas cores, com ou sem cordão, metal detectável ou não, com fator de proteção mínimo de nrrsf 18 db. deverá vir em embalagem que proporcione acoplamento em capacete de segurança padrão. aprovado de acordo com a norma técnica ansi s12.6 - 2008 - método b. ref: 3m ou similar.	UND	200	1,250	250,000
-----	----------	--	-----	-----	-------	---------

10.729,36