



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (PREFEITURA) - TERMO Nº 000015/2019

Pregão Eletrônico Nº 000031/2018

Processo: 025387 / 2017

Termo Nº 000015/2019

Empresa: MERCANTIL MAMUT EIRELI - EPP

CNPJ: 00.293.558/0001-02

Endereço: RUA OROZIMBO CORREA, 10 - CENTRO - PRESIDENTE KENNEDY - ES - CEP: 29350000

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| Lote | Código | Especificação | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|------|----------|---|---------|------------|----------|-------------|
| 001 | 00003524 | DISCO LIXADEIRA 7 (caixa com 20 unidades) ref. norton, tramontina master, vonder, bosch) | CX | 006 | 58,000 | 348,000 |
| 002 | 00021268 | DISCO PARA POLI CORTE , 12 que atenda as normas abnt nbr 15230: máxima garantia de segurança e performance. - fórmula avançada de grãos e aglomerantes para proporcionar maior vida útil, maior rapidez e capacidade de remoção de material. - duas telas - máxima segurança e estabilidade para garantir cortes retos e menos vibrações para um trabalho confortável. (ref. norton ou similares) | CX | 002 | 258,000 | 516,000 |
| 003 | 00019736 | CANTONEIRA 2,5 x 1/4 (marca de ref. gerdal) peça com 6 metros. | UND | 050 | 152,000 | 7.600,000 |
| 009 | 00021136 | BARRA CHATA de 3 x 5/8 (marca de ref. gerdau) peça com 6 metros | UND | 100 | 241,000 | 24.100,000 |
| 010 | 00001851 | METALON 20 X 20 galvanizado com 6 metros | UND | 100 | 28,880 | 2.888,000 |
| 011 | 00017372 | METALON GALVANIZADO 30 X 30 peça com 6 metros | UND | 100 | 49,300 | 4.930,000 |
| 012 | 00019738 | METALON galv. 50 x 30 peça com 6 metros | UND | 100 | 69,000 | 6.900,000 |
| 013 | 00013736 | TUBO galvanizado 2 de 2mm, peça com 6 metros | UND | 100 | 89,280 | 8.928,000 |
| 014 | 00013736 | TUBO galvanizado 1/2 de 2mm, peça com 6 metros | UND | 100 | 48,990 | 4.899,000 |
| 018 | 00021800 | TELHA - cumeeira trapézio 40 (alto) galvanizada | UND | 300 | 22,690 | 6.807,000 |
| 019 | 00021800 | TELHA - galvanizada trapézio 40 (alto) 6x1 | UND | 375 | 146,000 | 54.750,000 |
| 020 | 00001863 | GONZO 5/8 | UND | 100 | 2,990 | 299,000 |
| 021 | 00001864 | GONZO 1/2 | UND | 100 | 1,590 | 159,000 |
| 022 | 00017676 | ROLDANA PARA TUBO 2" 1/2 com 2 rolamentos | UND | 050 | 19,900 | 995,000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|-------|------------|------------|
| 023 | 00015379 | CHAPA de lambri 2x1 | UND | 040 | 116,490 | 4.659,600 |
| 025 | 00017999 | ADESIVO: veda calha 280g. adesivo vedante á base de polímeros sintéticos especialmente desenvolvidos para vedação de calhas e rufos | UND | 100 | 10,990 | 1.099,000 |
| 026 | 00022544 | RUFO interno galvanizado corte 33 | M | 100 | 10,990 | 1.099,000 |
| 028 | 00007775 | CALHA galvanizada d. 0,30 | M | 200 | 15,000 | 3.000,000 |
| 029 | 00007775 | CALHA galvanizada d. 0,40 | M | 200 | 25,690 | 5.138,000 |
| 030 | 00007775 | CALHA galvanizada 0,50 | M | 200 | 16,370 | 3.274,000 |
| 031 | 00007775 | CALHA galvanizada d. 0,70 | M | 200 | 17,240 | 3.448,000 |
| 037 | 00022545 | SAIDA DE calha 75mm | UND | 080 | 8,990 | 719,200 |
| 038 | 00008369 | PARAFUSO brocante para telha 5/16 5,5 19,05mm cr 202 galvanizado | UND | 10000 | 0,240 | 2.400,000 |
| 039 | 00022546 | CHUMBADOR cba com parafuso 1/2 x 3 (marca de ref. waslywa, parabolt, bemfixa, ancora) | UND | 200 | 5,390 | 1.078,000 |
| 040 | 00018944 | BROCA de videa 10mm | UND | 005 | 5,260 | 26,300 |
| 050 | 00021786 | MESA - de serra circular de marceneiro, eixo de serra 3/4, motor trifásico 5 cv 220/380v, 2 correias, coifa, paralelo, chave elétrica, disco de serra 350mm (marca de ref. loca máquinas bh, possamai, gamma, verry máquinas) | UND | 001 | 14.320,000 | 14.320,000 |
| 058 | 00007423 | TESOURA corta vergalhão 24 polegadas (marca de ref. irwin, stanley,sata, vonder). | UND | 001 | 116,000 | 116,000 |
| 060 | 00021412 | MARTELETE PERFURADOR E ROMPEDOR martetele rompedor e furadeira 5kg 900w 110v com maleta(marca de ref. dewalt, bosch, makita, vonder) acompanha: 1 mandril, 1 carvão, 1 ponteira, 1 talhadeira e 3 brocas. | UND | 001 | 1.929,500 | 1.929,500 |
| 062 | 00016874 | PISTOLA arprex alumínio 4ª baixa | UND | 004 | 243,000 | 972,000 |
| 064 | 00018957 | MAÇARICO de corte completo maçarico de corte co-1600 características: - maçaricos de corte com 2 tubos, - mistura dos gases realizada no tubo do maçarico; - utiliza bicos de corte de 2 sedes, sendo 1101 para misturas ac/ox ou 1gpn para misturas glp/ox; - peso: 1,60kg. (marca de ref.condor,carbografite, harris, noll) incluindo: ~bico de corte monobloco de uso geral. bico de 02 sedes, p/ oxi/acetileno n 01 serie 1 tipo 101, fabricado em cobre telúrio. (marca de ref.condor,carbografite, harris, noll) ~regulador para cilindro de oxigênio com 2 manômetros: alta durabilidade; escala de fácil leitura; fácil manutenção; corpo em latão forjado; precisão na leitura. (marca de ref. omega, condor,famabras,ww soldas) ~regulador de pressão série 700 para cilindro de glp 13kg: corpo e capa em latão forjado para maior resistência; | UND | 001 | 2.993,000 | 2.993,000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY CNPJ: 27.165.703/0001/26

pressão de saída pré-calibrada nos reguladores com fluxômetro; possui apenas 1 estágio; manômetro de 63mm de diâmetro; o regulador de glp é próprio para uso nos processos de solda, corte e aquecimento, com capacidade de vazão para mais de um maçarico de corte manual; indicado para mig/mag e tig; fornecido com adaptador 1/2 npt macho para facilitar a montagem no posto de consumo; utilizado para trabalhos em postos de consumo das instalações centralizadas de diversos tipos de gases industriais (marca de ref. omega, condor, famabras, ww soldas)

~10 metros de mangueira borracha cor verde/vermelha, dupla gêmea diâmetro 5/16 fabricadas com três camadas: camada interna de tpe, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de tpe ieais para soldagem em geral, como oxigênio e acetileno ou gás liquefeito de petróleo (glp). são recomendadas para uso em caldeirarias, funilarias, oficinas de manutenção, canteiro de obras ou qualquer outra utilização que envolva solda. possuem excelente flexibilidade e, ao mesmo tempo, são difíceis de dobrar, de esmagar e de sofrer cortes. resistentes ao ataque químico do acetileno e do glp. a superfície externa é lisa, facilitando o manuseio e evitando acúmulo de pó e resíduos indesejáveis. ótima adesão entre as camadas. também podem ser comercializadas unidas no sentido longitudinal (geminadas), facilitando sua instalação nos cilindros de solda. a mangueira verde deve ser conectada ao cilindro de oxigênio e a mangueira vermelha ao cilindro de acetileno ou glp. (marca de ref. himaflex, brflex, carbogرافite, goodyear)

~4unidades abraçadeira rsf5/8x3/4(16x19)09mm

170.390,60