

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
PRESIDENTE KENNEDY-ES

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020  
Processo Administrativo Nº 16390/2020  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: KARINA COSTALONGA BATISTA  
Data de Publicação: 31/08/2020 10:24:55

				TOTAL DO PROCESSO: 241.681,39
<b>CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME</b>			<b>20.444.829/0001-90</b>	<b>72.000,00</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 023	2.500,00	<b>Total: 20.000,00</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: MEDICATE	Modelo: MD100	
Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÃO, SILENCIOSO E POTENTE, BAIXO RUÍDO DE OPERAÇÃO; - BOMBA TIPO PISTÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO; - FLUXO DE AR DE 18 LITROS POR MINUTO; - LEVE, PESA APENAS 3.5KG; - ALIMENTAÇÃO DC (BATERIA RECARREGÁVEL) - FRASCO COLETOR DE 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO; - BOTÃO REGULADOR DE VÁCUO PARA CONTROLE DA POTÊNCIA DE SUÇÃO; - VISOR ANALÓGICO DE FÁCIL LEITURA DA PRESSÃO (VACUÔMETRO); - FILTRO PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA; - ACIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA; - GRAU DE PROTEÇÃO IP22. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - VOLTAGEM: 12V - DC; - CONSUMO DE ENERGIA: 36 W; - FLUXO DE ASPIRAÇÃO: ATÉ 18L/MIN; - VÁCUO: 0-620 MMHG; - DIMENSÕES: 30 X 16,5 X 19 CM; - PESO: 3,5 KG; - CAPACIDADE DO FRASCO DE COLETA: 800ML; - COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 180 CM; - ENTRADA DO ADAPTADOR AC/DC: 100-240V AC; - SAÍDA DC: 12V DC/3.0A BATERIA: - TIPO DE BATERIA: NIMH; - VOLTAGEM: 12V DC; - CAPACIDADE: 2000 MAH; - AUTONOMIA DA BATERIA: 40MIN (APROXIMADAMENTE) CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO				
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.: 2.500,00</b>			Total Item: 20.000,00
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 014	5.200,00	<b>Total: 52.000,00</b>
Item: 5	Unidade: UND	Marca: CONTEC	Modelo: SP750	
Descrição: BOMBA DE INFUSAO DISPLAY TELA DE LCD PARA AJUSTES E CONFIGURAÇÕES; PAINEL DE LED? S PARA REGISTRO DE VOLUME INFUNDIDO; LED?S INDICADORES DE FUNCIONAMENTO; BOMBA: COMPATÍVEL COM EQUIPOS PADRÃO DE QUALQUER MARCA; É UMA BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL E PARENTERAL, QUE ATENDE A ALIMENTAÇÃO E MEDICAÇÃO; ?POSSUI ALARMES AUDIOVISUAIS; ?SENSOR DE GOTAS; ?AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO PRÉ DEFINIDO; ?MODOS DE TRABALHO: ML/H E GOTAS/MIN; ?TRÊS NÍVEIS DE INDICAÇÃO DE OCUSÃO NO SISTEMA; ?FUNÇÃO PURGAR; ?KVO (MANTER VEIA ABERTA) COM VAZÃO AJUSTÁVEL DE 1 A 5 ML/H; ?GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÚLTIMA INFUSÃO; ?FUNCIONAMENTO POR MAIS DE 4 HORAS EM BATERIA; ?CLASSE DE PROTEÇÃO IPX4; ALARMES: ?INDICAÇÕES SONORAS (BIP E VOZ); ?INÍCIO DA INFUSÃO; ?TÉRMINO DA INFUSÃO; ?INFUSÃO DA QUANTIDADE LIMITADA ENCERRADA; OCLUSÃO; DETECÇÃO DE BOLHAS; FECHAR A PORTA; INSTALAÇÃO INCORRETA; CONFIGURAÇÃO INCORRETA; VELOCIDADE DE INFUSÃO ANORMAL; SENSOR DE GOTAS DESCONECTADO; ALIMENTAÇÃO EXTERNA DESCONECTADA; BATERIA FRACA. VOLUME DE INFUSÃO: DE 1ML A 9.999ML ?TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H ? 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) MODO GOTAS/MIN ? 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTAS/MIN) TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H) ? TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) ?OCCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (500 MMHG), BAIXA (300 MMHG) BATERIA E ALIMENTAÇÃO: ?100~240VAC, 50/60HZ; BATERIA INTERNA DE LI RECARREGÁVEL, CAPACIDADE =1.800MAH, TENSÃO =11,1V, TEMPO DE BACKUP DE 4 HORAS NA TAXA DE 25ML/H (TAXA MÉDIA DESIGNADA EM GB 9706.27-2005) PARA A NOVA BATERIA CARREGADA POR 12 HORAS. ALIMENTAÇÃO AC 100-240V - 50/60HZ, AUTOMÁTICO. FUSÍVEL: T2AL/250V, 2 PACOTES INSTALADOS CONSUMO DE ENERGIA: 30VA CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO				
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.: 5.200,00</b>			Total Item: 52.000,00
<b>DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI</b>			<b>13.500.765/0001-32</b>	<b>107.352,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
PRESIDENTE KENNEDY-ES**

<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 090	6,39	<b>Total: 107.352,00</b>
---------------	-----------	----------	------	--------------------------

Item: 2	Unidade: UND	Marca: WINNER PROTDESC	Modelo: WINNER PROTDESC
---------	--------------	------------------------	-------------------------

Descrição: AVENTAL CAPOTE LAMINADO IMPERMEAVEL 40G, MATERIAL ÚNICO COMPOSTO DE DUAS CAMADAS: BASE: 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO); SUPERFÍCIE: 100% POLIETILENO, BARREIRA IMPERMEÁVEL, AVENTAL DE TNT COM TIRAS TRASEIRAS PARA AMARRAR NO PESCOÇO E ALTURA DA CINTURA DO USUÁRIO. MANGA: LONGA COM PUNHOS ELÁSTICOS FIXADAS AO AVENTAL POR COSTURAS. TESTADO E APROVADO PELA ANVISA, VALIDADE DE 12 MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO

Quantidade: 16.800	<b>Valor Unit.: 6,39</b>	Total Item: 107.352,00
--------------------	--------------------------	------------------------

<b>BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</b>	<b>34.680.592/0001-51</b>	<b>56.460,00</b>
--	---------------------------	------------------

<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 052	18.820,00	<b>Total: 56.460,00</b>
----------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 30	Unidade: UND	Marca: CREATIVE	Modelo: K-12
----------	--------------	-----------------	--------------

Descrição: MONITOR MULTIPAREMETRO COM ECG RESPIRAÇÃO OXIMETRIA PRESSÃO NÃO INVASIVA 2 TEMP 2 PI MÓDULO DE CAPNOGRAFIA MAIN/SIDE STREAM TELA TFT LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO ANÁLISE DO SEGMENTO ST, ARRITMIAS E DETECÇÃO DE MARCAPASSO BATERIA DE LÍCIO DE ALTA PERFORMANCE, INTEGRADA PARA MELHOR PORTABILIDADE MEMÓRIA INTERNA PARA 128 HORAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E RECÉM-NASCIDOS ALARMES VISUAIS/SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS CONEXÃO COM CENTRAL MONITORIZAÇÃO VIA CABO OU WIRELESS ALÇA PARA TRANSPORTE ACOPLADA COM INDICAÇÃO VISUAL DE ALARME SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM MACAS INTEGRADO NA ALÇA IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO SAÍDA VGA PARA CONEXÃO COM MONITOR EXTERNO CONGELAMENTO DE IMAGEM E CÁLCULO DE DROGAS. LATEX PARA ASPIRADOR- TUBO LISO DE PVC DIÂMETRO INTERNO 6,3MM DIÂMETRO EXTERNO 9,5MM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO OBS.: EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP, CONFORME O INCISO III DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

Quantidade: 3	<b>Valor Unit.: 18.820,00</b>	Total Item: 56.460,00
---------------	-------------------------------	-----------------------

<b>PROMED ACESSORIA EM SAUDE EIRELI</b>	<b>34.635.183/0001-33</b>	<b>5.869,39</b>
---	---------------------------	-----------------

<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 071	94,99	<b>Total: 3.419,64</b>
----------------	-----------	----------	-------	------------------------

Item: 22	Unidade: UND	Marca: Jziki	Modelo: Jkz-302
----------	--------------	--------------	-----------------

Descrição: OXIMETRO DE PULSO, COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, VERSATILIDADE E UMA EXLENTE RELAÇÃO USTO-BENEFÍCIO FAZEM DO OXÍMETRO IDEAL PARA QUEM PROCURA ECONOMIA ASSOCIAD A ALTO DESEMPENHO E CONFIABILIDADE. COM VISOR DE LED COLORIDO, EXIBE VALORES NUMÉRICOS DA SPO2, CURVA PLESTIMOGRÁFICA E FREQUÊNCIA DE PULSO DE ALTA PRECISÃO PARA USO PROFISSIONAL, UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃO CONTÍNUA DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SP02) E FREQUÊNCIA D PULSO EM PACIENTE; CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COMPACTO E LEVE, COM PESO DE 35 GRAMAS (SEM BATERIAS). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TELA LED VERMELHO DE ÓTIMA VISUALIZAÇÃO EM TODOS OS ÂNGULOS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA; CURVA GRÁFICA DE SINAL; INTERIOR DO CLIP DO DEDO CONFECCIONADO EM BORRCHA MÉDICA ANTI-ALÉRGICA; AUTONOMIA DE ATÉ 40 HORAS DE USO CONTÍNUO COM CARGA MÁXIMA DA BATERIA (BATERIA RECARREGÁVEIS SÃO OPCIONAIS); ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS (OPCIONAL). AUTONOMIA 30 HORAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL (ATÉ 40 HORAS DEPENDENDO DO USO) ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 2 PILHAS AAA; 1 COLAR DE TRANSPORTE; 1 MANUAL DE FUNCIONAMENTO EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. COM CONCEITO INOVADOR ALIADO À ALTA TECNOLOGIA E FACILIDADE DE USO, O OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO APRESENTA, COMO DIFERENCIAL, O VISOR COLORIDO DE LCD COM CONTROLE DE BRILHO E 6 MOOS DE EXIBIÇÃO DE TELA. ALÉM DOS OXIMETRO DE PULSO UND 50 182,52 Page 30 of 40 ESPIRITO SANTO EDITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY Ítem Lote Código Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Unitário Valor Total VALORES NUMÉRICOS DE SPO2 E FREQUÊNCIA D PULSO, EXIBE TAMBÉM O TRAÇADO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO

Quantidade: 36	<b>Valor Unit.: 94,99</b>	Total Item: 3.419,64
----------------	---------------------------	----------------------

<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 014	97,99	<b>Total: 2.449,75</b>
----------------	-----------	----------	-------	------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
PRESIDENTE KENNEDY-ES**

Item: 24      Unidade: UND      Marca: Hi8us      Modelo: HG01

Descrição: TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA, SINALIZAÇÃO A DISTÂNCIA CORRETA PARA MEDIÇÃO;  
DISPLAY COM ILUMINAÇÃO; LEITURA EM 1 SEGUNDO; MEMORIA DAS 10 ÚLTIMAS MEDIÇÕES; DICADOR DE  
PILHA COM CARGA BAIXA. SENSOR: INFRAVERMELHO ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO AAA 1,5VCONFORME  
TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO

Quantidade: 25

**Valor Unit.: 97,99**

Total Item: 2.449,75

---

---

**PREGOEIRO:** KARINA COSTALONGA BATISTA