**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES**
**PRESIDENTE KENNEDY-ES**

# PROPOSTAS DO PROCESSO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021**
Processo Administrativo Nº 12944/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MEZAQUE DA SILVA JOSÉ RODRIGUES
Data de Publicação: 14/10/2021 09:06:16

## LOTE 1

**Item: 1** Quant.: 360 Unidade: UND Val. Ref.: 247,66

Descrição: CONTRATACAO de empresa para análise bacteriológica nos poços tubulares ? Coliformes Totais; Encherichia Coli e Bactérias heterotróficas atendendo a PORTARIA GM/MS Nº 888, 04 Mai 2021 - POTABILIDADE DE ÁGUA ou PRC 05 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017.OBSERVAÇÃO: Os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de Presidente Kennedy-ES.As amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. Devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da Agência Nacional de Águas- ANA, através do Guia Nacional De Coleta E Preservação De Amostras- Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas E Efluentes Líquidos,2011. Portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|---|
| BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA | serviço / serviço | 247,66 |
| BIOENGEN CONSULTORIA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL | não informado / não informado | 247,66 |
| TOMMASI ANALITICA LTDA | Prestação de Serviço | 247,66 |
| AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA EPP | - / - | 247,66 |
| CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA | Própria / Serviços | 247,66 |

**Item: 2** Quant.: 60 Unidade: UND Val. Ref.: 794,82

Descrição: CONTRATACAO de empresa para análise Físico-Química nos poços tubulares ? Potabilidade simples atendendo a PORTARIA GM/MS Nº 888, 04 Mai 2021 - POTABILIDADE DE ÁGUA ou PRC 05 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017PARÂMETROS:Alumínio TotalCloro Residual LivreAmôniaCádmio TotalFluoretosSódioCloretoBárioCor AparenteDureza TotalFerro TotalManganês TotalNitratoNitritoNitrogênio Amoniacal Total (Amônia Total)Sólidos Dissolvidos TotaisSulfatoSulfeto de HidrogênioTurbidezZincopHGosto e odorEtilbenzenoMonoclorobenzenoTolueneoXileno.OBSERVAÇÃO: Os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de Presidente Kennedy-ES.As amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. Devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da Agência Nacional de Águas- ANA, através do Guia Nacional De Coleta E Preservação De Amostras- Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas E Efluentes Líquidos,2011. Portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|---|
| CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA | Própria / Serviços | 794,82 |
| AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA EPP | - / - | 794,82 |
| BIOENGEN CONSULTORIA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL | não informado / não informado | 794,82 |
| BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA | serviço / serviço | 794,82 |
| TOMMASI ANALITICA LTDA | Prestação de Serviço | 794,82 |

**Item: 3** Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 3.394,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES**
**PRESIDENTE KENNEDY-ES**

Descrição: CONTRATACAO de empresa para análise Físico-Química na água bruta do Rio Itabapoana -Os resultados da análise tem que estar de acordo com CONAMA 357 Classe I e II da seção II, das águas doces.OBSERVAÇÃO: Os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de Presidente Kennedy-ES.As amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. Devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da Agência Nacional de Águas- ANA, através do Guia Nacional De Coleta E Preservação De Amostras- Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas E Efluentes Líquidos,2011. Portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|---|
| BIOENGEN CONSULTORIA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL | não informado / não informado | 3.394,90 |
| BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA | serviço / serviço | 3.394,90 |
| TOMMASI ANALITICA LTDA | Prestação de Serviço | 3.394,90 |
| AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA EPP | - / - | 3.394,90 |
| CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA | Própria / Serviços | 3.394,90 |

**Item: 4** Quant.: 2 Unidade: UND Val. Ref.: 794,82

Descrição: CONTRATACAO de empresa para análise Físico-Química na SAÍDA DO TRATAMENTO DA ETA- Potabilidade simples atendendo a PORTARIA GM/MS Nº 888, 04 Mai 2021 - POTABILIDADE DE ÁGUA ou PRC 05 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017PARÂMETROS:Alumínio TotalCloro Residual LivreAmôniaCádmio TotalFluoretosSódioCloretoBárioCor AparenteDureza TotalFerro TotalManganês TotalNitratoNitritoNitrogênio Amoniacal Total (Amônia Total)Sólidos Dissolvidos TotaisSulfatoSulfeto de HidrogênioTurbidezZincopHGosto e odorEtilbenzenoMonoclorobenzenoTolueno Xileno.OBSERVAÇÃO: Os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de Presidente Kennedy-ES.As amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. Devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da Agência Nacional de Águas- ANA, através do Guia Nacional De Coleta E Preservação De Amostras- Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas E Efluentes Líquidos,2011. Portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|---|
| AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA EPP | - / - | 794,82 |
| CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA | Própria / Serviços | 794,82 |
| BIOENGEN CONSULTORIA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL | não informado / não informado | 794,82 |
| TOMMASI ANALITICA LTDA | Prestação de Serviço | 794,82 |
| BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA | serviço / serviço | 794,82 |

## DOCUMENTOS ANEXADOS

### BIOENGEN CONSULTORIA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL

**Horário:** 24/06/2022 16:10 **Documento:** CAMPO EXCLUSIVO PARA ANEXAR A PROPOSTA COMERCIAL

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bb8deef09a2f464080fadcac17cc7cc4.pdf

**Horário:** 24/06/2022 16:10 **Documento:** CAMPO EXCLUSIVO PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (CONFORME EDITAL)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a6a75a92c2054714a1a79e3b35ac1fda.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES**
**PRESIDENTE KENNEDY-ES**

## BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA

**Horário:** 24/06/2022 12:09 **Documento:** CAMPO EXCLUSIVO PARA ANEXAR A PROPOSTA COMERCIAL

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6105d20381d34264a86149955bb096af.pdf

**Horário:** 24/06/2022 12:09 **Documento:** CAMPO EXCLUSIVO PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (CONFORME EDITAL)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c14df256f7bb49c2b57dc1dfd9605307.rar

## TOMMASI ANALITICA LTDA

**Horário:** 24/06/2022 16:12 **Documento:** CAMPO EXCLUSIVO PARA ANEXAR A PROPOSTA COMERCIAL

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/99243fd3d32444ebbc8f82fca2dd6578.rar

**Horário:** 24/06/2022 16:12 **Documento:** CAMPO EXCLUSIVO PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (CONFORME EDITAL)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9feb91ab507444a0ae05126413553bc5.rar

## CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA

**Horário:** 26/06/2022 22:54 **Documento:** CAMPO EXCLUSIVO PARA ANEXAR A PROPOSTA COMERCIAL

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/189a5869715f40318364d0a4d9f0ef47.pdf

**Horário:** 26/06/2022 22:54 **Documento:** CAMPO EXCLUSIVO PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (CONFORME EDITAL)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/986a0fd019f448bdb50fae0b4ebc755a.rar

## AGROLAB ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA EPP

**Horário:** 27/06/2022 00:23 **Documento:** CAMPO EXCLUSIVO PARA ANEXAR A PROPOSTA COMERCIAL

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/57d1343d6c3a455dbddc377db2a58c4c.pdf

**Horário:** 27/06/2022 00:23 **Documento:** CAMPO EXCLUSIVO PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (CONFORME EDITAL)

**Endereço:** http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b277cc39154e427e9966d27cb5ef7b55.pdf

## ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS