



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Email: [compras@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras@presidentekennedy.es.gov.br)  
[compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. de Saúde)  
[compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.semas@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. Assistência Social)  
[comprasmpmk@gmail.com](mailto:comprasmpmk@gmail.com) (Geral)  
 Telefone: (28) 3535-1919 - Ramal: 1918

**ORÇAMENTO PRÉVIO SIMPLES**

Modalidade: Pesquisa de Preços Nº 000482/2023

Processo Nº. 031767/2023

Solicitamos a V. Sa. que nos forneça a Proposta Orçamentária para compra ou Contratação de serviço.

Razão Social (Proponente):

Porte:

Endereço:

Cidade/UF:

CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Item	Lote	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		<p>00007237 - ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES COLIFORMES TOTAIS; ENCHERICHIA COLI E BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS ATENDENDO A PORTARIA GM/MS Nº 888, 04 MAI 2021 - POTABILIDADE DE ÁGUA OU PRC 05 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. OBSERVAÇÃO: OS POÇOS ESTÃO DISTRIBUÍDOS DENTRO NAS COMUNIDADES DE PRESIDENTE KENNEDY-ES. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER COLETADAS PELA EMPRESA DE FORMA ADEQUADA EM FRASCOS PRÓPRIOS PARA CADA ANÁLISE. DEVIDO AO FATO DE SER ANÁLISE DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO E EM EFLUENTE DE ÁGUA BRUTA, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NECESSITA DE UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A COLETA PARA REALIZAR AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA, ATRAVÉS DO GUIA NACIONAL DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS- ÁGUA, SEDIMENTO, COMUNIDADES AQUÁTICAS E EFLUENTES LÍQUIDOS, 2011. PORTANTO, SOLICITAMOS QUE A EMPRESA ENVIEI A COMPROVAÇÃO DA ENTRADA DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO NO PERÍODO MÁXIMO DE 24 HORAS.</p> <p>CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</p>		UND	360		
00002		<p>00007238 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES POTABILIDADE SIMPLES ATENDENDO A PORTARIA GM/MS Nº 888, 04 MAI 2021 - POTABILIDADE DE ÁGUA OU PRC 05 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. PARÂMETROS: ALUMÍNIO TOTAL, CLORO RESIDUAL LIVRE, AMÔNIA, CÁDMIO TOTAL, FLUORETOS, SÓDIO, CLORETO, BÁRIO, COR APARENTE, DUREZA TOTAL, FERRO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, NITRATO, NITRITO NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL (AMÔNIA TOTAL), SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS, SULFATO, SULFETO DE HIDROGÊNIO TURBIDEZ, ZINCO, PH, GOSTO E ODORE, ETILBENZENO, MONOCLORO BENZENO, TOLUENO, XILENO.</p>		UND	60		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Email: [compras@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras@presidentekennedy.es.gov.br)  
[compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. de Saúde)  
[compras.semam@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.semam@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. Assistência Social)  
[comprasmpk@gmail.com](mailto:comprasmpk@gmail.com) (Geral)  
 Telefone: (28) 3535-1919 - Ramal: 1918

**ORÇAMENTO PRÉVIO SIMPLES**

Modalidade: Pesquisa de Preços Nº 000482/2023

Processo Nº. 031767/2023

Item	Lote	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>OBSERVAÇÃO:            OS POÇOS ESTÃO DISTRIBUÍDOS DENTRO NAS COMUNIDADES DE PRESIDENTE KENNEDY-ES. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER COLETADAS PELA EMPRESA DE FORMA ADEQUADA EM FRASCOS PRÓPRIOS PARA CADA ANÁLISE.            DEVIDO AO FATO DE SER ANÁLISE DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO E EM EFLUENTE DE ÁGUA BRUTA, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NECESSITA DE UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A COLETA PARA REALIZAR AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA, ATRAVÉS DO GUIA NACIONAL DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS- ÁGUA, SEDIMENTO, COMUNIDADES AQUÁTICAS E EFLUENTES LÍQUIDOS,2011. PORTANTO, SOLICITAMOS QUE A EMPRESA ENVIEI A COMPROVAÇÃO DA ENTRADA DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO NO PERÍODO MÁXIMO DE 24 HORAS.</p> <p>CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA</p>					
00003		<p>00007239 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA ÁGUA BRUTA DO RIO ITABAPOANA            OS RESULTADOS DA ANÁLISE TEM QUE ESTAR DE ACORDO COM CONAMA 357 CLASSE I E II DA SEÇÃO II, DAS ÁGUAS DOCES.            OBSERVAÇÃO:            OS POÇOS ESTÃO DISTRIBUÍDOS DENTRO NAS COMUNIDADES DE PRESIDENTE KENNEDY-ES. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER COLETADAS PELA EMPRESA DE FORMA ADEQUADA EM FRASCOS PRÓPRIOS PARA CADA ANÁLISE.            DEVIDO AO FATO DE SER ANÁLISE DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO E EM EFLUENTE DE ÁGUA BRUTA, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NECESSITA DE UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A COLETA PARA REALIZAR AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA, ATRAVÉS DO GUIA NACIONAL DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS- ÁGUA, SEDIMENTO, COMUNIDADES AQUÁTICAS E EFLUENTES LÍQUIDOS,2011. PORTANTO, SOLICITAMOS QUE A EMPRESA ENVIEI A COMPROVAÇÃO DA ENTRADA DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO NO PERÍODO MÁXIMO DE 24 HORAS.</p> <p>CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</p>		UND	2		
00004		<p>00007240 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA SAÍDA DO TRATAMENTO DA ETA            POTABILIDADE SIMPLES ATENDENDO A PORTARIA GM/MS Nº 888, 04 MAI 2021 - POTABILIDADE DE ÁGUA OU PRC 05 - PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017.            PARÂMETROS:            ALUMÍNIO TOTAL, CLORO RESIDUAL LIVRE, AMÔNIA,</p>		UND	2		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Email: [compras@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras@presidentekennedy.es.gov.br)  
[compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. de Saúde)  
[compras.semam@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.semam@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. Assistência Social)  
[comprasmpk@gmail.com](mailto:comprasmpk@gmail.com) (Geral)  
 Telefone: (28) 3535-1919 - Ramal: 1918

**ORÇAMENTO PRÉVIO SIMPLES**

Modalidade: Pesquisa de Preços Nº 000482/2023

Processo Nº. 031767/2023

Ítem	Lote	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>CÁDMIO TOTAL, FLUORETOS, SÓDIO, CLORETO, BÁRIO, COR APARENTE, DUREZA TOTAL, FERRO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONÍACAL TOTAL (AMÔNIA TOTAL), SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS, SULFATO, SULFETO DE HIDROGÊNIO, TURBIDEZ, ZINCO, PH, GOSTO E ODOR, ETILBENZENO, MONOCLOROBENZENO, TOLUENO, XILENO.</p> <p>OBSERVAÇÃO:            OS POÇOS ESTÃO DISTRIBUÍDOS DENTRO NAS COMUNIDADES DE PRESIDENTE KENNEDY-ES.            AS AMOSTRAS DEVERÃO SER COLETADAS PELA EMPRESA DE FORMA ADEQUADA EM FRASCOS PRÓPRIOS PARA CADA ANÁLISE.            DEVIDO AO FATO DE SER ANÁLISE DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO E EM EFLUENTE DE ÁGUA BRUTA, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NECESSITA DE UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A COLETA PARA REALIZAR AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA, ATRAVÉS DO GUIA NACIONAL DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS- ÁGUA, SEDIMENTO, COMUNIDADES AQUÁTICAS E EFLUENTES LÍQUIDOS, 2011. PORTANTO, SOLICITAMOS QUE A EMPRESA ENVIEI A COMPROVAÇÃO DA ENTRADA DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO NO PERÍODO MÁXIMO DE 24 HORAS.</p> <p>CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</p>					
00005		<p>00007241 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO AFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY/ES            ATENDENDO A LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO LMO Nº 02/2022 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430 DE 13/05/2011.</p> <p>PARÂMETROS:            DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBOS 20); COLIFORMES TERMOTOLERANTES; TURBIDEZ; COR; DQO; POTENCIAL HIDROGÊNICO (PH); TEMPERATURA; FÓSFORO TOTAL; NITROGÊNIO AMONÍACAL; MATERIAIS FLUTUANTES; MATERIAIS SEDIMENTÁVEIS;</p> <p>OBSERVAÇÃO:            OS POÇOS ESTÃO DISTRIBUÍDOS DENTRO NAS COMUNIDADES DE PRESIDENTE KENNEDY-ES.            AS AMOSTRAS DEVERÃO SER COLETADAS PELA EMPRESA DE FORMA ADEQUADA EM FRASCOS PRÓPRIOS PARA CADA ANÁLISE.            DEVIDO AO FATO DE SER ANÁLISE DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO E EM EFLUENTE DE ÁGUA BRUTA, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NECESSITA DE UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A COLETA PARA REALIZAR AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA, ATRAVÉS DO GUIA NACIONAL DE</p>		UND	6		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Email: [compras@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras@presidentekennedy.es.gov.br)  
[compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. de Saúde)  
[compras.semam@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.semam@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. Assistência Social)  
[comprasmpmk@gmail.com](mailto:comprasmpmk@gmail.com) (Geral)  
 Telefone: (28) 3535-1919 - Ramal: 1918

**ORÇAMENTO PRÉVIO SIMPLES**

Modalidade: Pesquisa de Preços Nº 000482/2023

Processo Nº. 031767/2023

Item	Lote	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS- ÁGUA, SEDIMENTO, COMUNIDADES AQUÁTICAS E EFLUENTES LÍQUIDOS,2011. PORTANTO, SOLICITAMOS QUE A EMPRESA ENVIEI A COMPROVAÇÃO DA ENTRADA DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO NO PERÍODO MÁXIMO DE 24 HORAS.  CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.					
00006		00007242 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY/ES ATENDENDO A LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO LMO Nº 02/2022 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430 DE 13/05/2011 PARÂMETROS: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBOS 20); COLIFORMES TERMOTOLERANTES; DQO; POTENCIAL HIDROGÊNICO (PH); OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD); TEMPERATURA; FÓSFORO TOTAL; NITROGÊNIO AMONIACAL; ÓLEOS E GRAXAS; MATERIAIS FLUTUANTES; MATERIAIS SEDIMENTÁVEIS; SURFACTANTES. OBSERVAÇÃO: OS POÇOS ESTÃO DISTRIBUÍDOS DENTRO NAS COMUNIDADES DE PRESIDENTE KENNEDY-ES. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER COLETADAS PELA EMPRESA DE FORMA ADEQUADA EM FRASCOS PRÓPRIOS PARA CADA ANÁLISE. DEVIDO AO FATO DE SER ANÁLISE DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO E EM EFLUENTE DE ÁGUA BRUTA, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NECESSITA DE UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A COLETA PARA REALIZAR AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA, ATRAVÉS DO GUIA NACIONAL DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS- ÁGUA, SEDIMENTO, COMUNIDADES AQUÁTICAS E EFLUENTES LÍQUIDOS,2011. PORTANTO, SOLICITAMOS QUE A EMPRESA ENVIEI A COMPROVAÇÃO DA ENTRADA DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO NO PERÍODO MÁXIMO DE 24 HORAS.  CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		UND	6		
00007		00007243 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A MONTANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY/ES ATENDENDO A LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO LMO Nº 02/2022 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430 DE 13/05/2011. PARÂMETROS: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBOS 20); COLIFORMES TERMOTOLERANTES; DQO; POTENCIAL HIDROGÊNICO (PH); OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD); TEMPERATURA; FÓSFORO TOTAL; NITROGÊNIO TOTAL; NITROGÊNIO AMONIACAL; SÓLIDOS TOTAIS; TURBIDEZ; ÓLEOS E GRAXAS.		UND	6		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Email: [compras@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras@presidentekennedy.es.gov.br)  
[compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. de Saúde)  
[compras.semamas@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.semamas@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. Assistência Social)  
[comprasmpk@gmail.com](mailto:comprasmpk@gmail.com) (Geral)  
 Telefone: (28) 3535-1919 - Ramal: 1918

**ORÇAMENTO PRÉVIO SIMPLES**

Modalidade: Pesquisa de Preços Nº 000482/2023

Processo Nº. 031767/2023

Item	Lote	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
		<p>OBSERVAÇÃO:            OS POÇOS ESTÃO DISTRIBUÍDOS DENTRO NAS COMUNIDADES DE PRESIDENTE KENNEDY-ES. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER COLETADAS PELA EMPRESA DE FORMA ADEQUADA EM FRASCOS PRÓPRIOS PARA CADA ANÁLISE.            DEVIDO AO FATO DE SER ANÁLISE DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO E EM EFLUENTE DE ÁGUA BRUTA, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NECESSITA DE UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A COLETA PARA REALIZAR AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA, ATRAVÉS DO GUIA NACIONAL DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS- ÁGUA, SEDIMENTO, COMUNIDADES AQUÁTICAS E EFLUENTES LÍQUIDOS, 2011. PORTANTO, SOLICITAMOS QUE A EMPRESA ENVIEI A COMPROVAÇÃO DA ENTRADA DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO NO PERÍODO MÁXIMO DE 24 HORAS.</p> <p>CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</p>					
00008		<p>00007244 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A JUSANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO – PRESIDENTE KENNEDY/ES            ATENDENDO A LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO LMO Nº 02/2022 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430 DE 13/05/2011.            PARÂMETROS:            DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO5 20); COLIFORMES TERMOTOLERANTES; DQO; POTENCIAL HIDROGÊNICO (PH); OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD); TEMPERATURA; FÓSFORO TOTAL; NITROGÊNIO TOTAL; NITROGÊNIO AMONÍACAL; SÓLIDOS TOTAIS; TURBIDEZ; ÓLEOS E GRAXAS.            OBSERVAÇÃO:            OS POÇOS ESTÃO DISTRIBUÍDOS DENTRO NAS COMUNIDADES DE PRESIDENTE KENNEDY-ES. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER COLETADAS PELA EMPRESA DE FORMA ADEQUADA EM FRASCOS PRÓPRIOS PARA CADA ANÁLISE.            DEVIDO AO FATO DE SER ANÁLISE DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO E EM EFLUENTE DE ÁGUA BRUTA, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NECESSITA DE UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A COLETA PARA REALIZAR AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA, ATRAVÉS DO GUIA NACIONAL DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS- ÁGUA, SEDIMENTO, COMUNIDADES AQUÁTICAS E EFLUENTES LÍQUIDOS, 2011. PORTANTO, SOLICITAMOS QUE A EMPRESA ENVIEI A COMPROVAÇÃO DA ENTRADA DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO NO PERÍODO MÁXIMO DE 24 HORAS.</p> <p>CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</p>		UND	6		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Email: [compras@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras@presidentekennedy.es.gov.br)  
[compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. de Saúde)  
[compras.semamas@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.semamas@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. Assistência Social)  
[comprasmpmk@gmail.com](mailto:comprasmpmk@gmail.com) (Geral)  
 Telefone: (28) 3535-1919 - Ramal: 1918

**ORÇAMENTO PRÉVIO SIMPLES**

Modalidade: Pesquisa de Preços Nº 000482/2023

Processo Nº. 031767/2023

Ítem	Lote	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00009		<p>00007245 - CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO – PRESIDENTE KENNEDY/ES.</p> <p>PARÂMETROS:            PH; TEMPERATURA; MATERIAIS SEDIMENTÁVEIS; ÓLEOS E GRAXAS; MATERIAIS FLUTUANTES; DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO 5 DIAS A 20°C); COR; TURBIDEZ; ARSÊNIO TOTAL; BÁRIO TOTAL; BORO TOTAL; CÁDMIO TOTAL; CHUMBO TOTAL; CIANETO TOTAL; CIANETO LIVRE; COBRE DISSOLVIDO; CROMO HEXAVALENTE; CROMO TRIVALENTE; ESTANHO TOTAL; FERRO DISSOLVIDO; FLUORETO TOTAL; MANGANÊS DISSOLVIDO; MERCÚRIO TOTAL; NÍQUEL TOTAL; NITROGÊNIO AMONÍACAL TOTAL; PRATA TOTAL; SELÊNIO TOTAL; SULFETO; ZINCO TOTAL; PARÂMETROS ORGÂNICOS: BENZENO; CLOROFÓRMIO; DICLOROETENO; ESTIRENO; ETILBENZENO; FENÓIS TOTAIS; TETRACLOROETO DE CARBONO; TRICLOROETENO; TOLUENO; XILENO.</p> <p>OBSERVAÇÃO:            OS POÇOS ESTÃO DISTRIBUÍDOS DENTRO NAS COMUNIDADES DE PRESIDENTE KENNEDY-ES. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER COLETADAS PELA EMPRESA DE FORMA ADEQUADA EM FRASCOS PRÓPRIOS PARA CADA ANÁLISE. DEVIDO AO FATO DE SER ANÁLISE DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO E EM EFLUENTE DE ÁGUA BRUTA, A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NECESSITA DE UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A COLETA PARA REALIZAR AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA, ATRAVÉS DO GUIA NACIONAL DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS- ÁGUA, SEDIMENTO, COMUNIDADES AQUÁTICAS E EFLUENTES LÍQUIDOS, 2011. PORTANTO, SOLICITAMOS QUE A EMPRESA ENVIEI A COMPROVAÇÃO DA ENTRADA DAS AMOSTRAS NO LABORATÓRIO NO PERÍODO MÁXIMO DE 24 HORAS.</p> <p>CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</p>		UND	2		
<b>Total Geral R\$:</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Email: [compras@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras@presidentekennedy.es.gov.br)  
[compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.fms@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. de Saúde)  
[compras.semases@presidentekennedy.es.gov.br](mailto:compras.semases@presidentekennedy.es.gov.br) (Sec. Assistência Social)  
[comprasmpk@gmail.com](mailto:comprasmpk@gmail.com) (Geral)  
Telefone: (28) 3535-1919 - Ramal: 1918

**ORÇAMENTO PRÉVIO SIMPLES**

Modalidade:

Processo Nº. 031767/2023

**DADOS DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS:**

**Nome: IZADORA CORDEIRO DOS SANTOS Em, 07 de novembro de 2023**

**Carimbo e assinatura da Empresa**

**Observação:**

A presente cotação servirá para que a administração estime os custos da contratação e defina a modalidade de licitação a ser adotada. A apresentação desta cotação não gera qualquer direito ou obrigação de orçamento ou prestação de serviços.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>24.758.996/0001-67</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>09/05/2016</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**BIOENGEN CONSULTORIA, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**BIOENGEN**

PORTE  
**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**19.32-2-00 - Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool**  
**20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente**  
**28.25-9-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios**  
**33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente**  
**36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água**  
**37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto**  
**37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes**  
**38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos**  
**39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos**  
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**  
**42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**  
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**  
**71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia**  
**71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho**  
**71.20-1-00 - Testes e análises técnicas**  
**74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente**  
**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**R BELO HORIZONTE**

NÚMERO  
**S/N**

COMPLEMENTO  
**QUADRA00W LOTE 005**

CEP  
**29.167-033**

BAIRRO/DISTRITO  
**ALTEROSAS**

MUNICÍPIO  
**SERRA**

UF  
**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**BIOENGENAMBIENTAL@GMAIL.COM**

TELEFONE  
**(27) 8829-3275**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
**\*\*\*\*\***

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**09/05/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
**\*\*\*\*\***

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
**\*\*\*\*\***

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/11/2023 às 16:02:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



000052

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	24.758.996/0001-67
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	BIOENGEN CONSULTORIA, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$60.000,00 (Sessenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	PAULO WAGNER PEREIRA ANTUNES
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	SERVIO TULIO ALVES CASSINI
<b>Qualificação:</b>	22-Sócio

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	SARA APARECIDA FRANCISCO
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/11/2023 às 16:02 (data e hora de Brasília).



## Relatório de Cotação: EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAS E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS EM ÁGUA

Pesquisa realizada entre 07/11/2023 15:48:03 e 07/11/2023 16:45:24

Relatório gerado no dia 08/11/2023 08:46:32 (IP: 177.154.164.194)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES COLIFORMES TOTAIS	3	360 Unidades	R\$ 229,00 (un)	-	R\$ 229,00	59,6%	R\$ 82.440,00
2) ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES	3	60 Unidades	R\$ 581,93 (un)	-	R\$ 581,93	25,3%	R\$ 34.915,80
3) ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA ÁGUA BRUTA DO RIO ITABAPOANA	3	2 Unidades	R\$ 4.018,30 (un)	-	R\$ 4.018,30	5,8%	R\$ 8.036,60
4) ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA SAÍDA DO TRATAMENTO DA ETA	3	2 Unidades	R\$ 622,53 (un)	-	R\$ 622,53	0,9%	R\$ 1.245,06
5) ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO AFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO	3	6 Unidades	R\$ 351,73 (un)	-	R\$ 351,73	1,5%	R\$ 2.110,38
6) ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO	3	6 Unidades	R\$ 351,73 (un)	-	R\$ 351,73	1,5%	R\$ 2.110,38
7) ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A MONTANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO	3	6 Unidades	R\$ 431,67 (un)	-	R\$ 431,67	1,9%	R\$ 2.590,02
8) ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A JUSANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO	3	6 Unidades	R\$ 431,67 (un)	-	R\$ 431,67	1,9%	R\$ 2.590,02
9) CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE	3	2 Unidades	R\$ 1.104,67 (un)	-	R\$ 1.104,67	1,6%	R\$ 2.209,34

Valor Global: R\$ 138.247,60






Valor do item em relação ao total

- 1) ANÁLISE B...
- 2) ANÁLISE F...
- 3) ANÁLISE FÍ...
- 4) ANÁLISE F...
- 5) ANÁLISE FÍ...
- 6) ANÁLISE FÍ...
- 7) ANÁLISE FÍ...

▲ 1/2 ▼



Quantidade de preços por Item

Item	Quantidade de preços
Item 1	0
Item 2	0
Item 3	0
Item 4	0
Item 5	0
Item 6	0
Item 7	0
Item 8	0
Item 9	0



# Detalhamento dos Itens

Item 1: ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES COLIFORMES TOTAIS			
Preço Estimado: R\$ 229,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 229,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 229,00

Quantidade	Descrição	Observação
360 Unidades	ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES COLIFORMES TOTAIS	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço** R\$ 200,00  
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR <b>Objeto:</b> Contratação de empresa para realização de testes de vazão e análises de qualidade da água em poços artesanais, de forma parcelada, no Município de Nova Prata do Iguaçu - Pr.. <b>Descrição:</b> Manutenção de poço artesiano - Análise bacteriológica de água	<b>Data:</b> 14/09/2023 08:30 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> NÃO <b>Identificação:</b> N°Pregão:792023 / UASG:987995 <b>Lote/Item:</b> 1/4 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 10 <b>Unidade:</b> Unidade <b>UF:</b> PR
---	---

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final												
26.274.828/0001-21	ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 200,00												
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise bacteriológica de água  <table border="0"> <tr> <td><b>Estado:</b></td> <td><b>Cidade:</b></td> <td><b>Endereço:</b></td> <td><b>Nome de Contato:</b></td> <td><b>Telefone:</b></td> <td><b>Email:</b></td> </tr> <tr> <td>PR</td> <td>Francisco Beltrão</td> <td>RUA FLAMINGO, 333</td> <td>SIMONE</td> <td>(46) 3524-0085</td> <td>simone@eletribel.com.br</td> </tr> </table>			<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	PR	Francisco Beltrão	RUA FLAMINGO, 333	SIMONE	(46) 3524-0085	simone@eletribel.com.br
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>									
PR	Francisco Beltrão	RUA FLAMINGO, 333	SIMONE	(46) 3524-0085	simone@eletribel.com.br									
04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 210,00												
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise bacteriológica de água  <table border="0"> <tr> <td><b>Estado:</b></td> <td><b>Cidade:</b></td> <td><b>Endereço:</b></td> <td><b>Nome de Contato:</b></td> <td><b>Telefone:</b></td> <td><b>Email:</b></td> </tr> <tr> <td>PR</td> <td>Francisco Beltrão</td> <td>AV ATTILIO FONTANA, 3323</td> <td>JOSIANE</td> <td>(46) 3527-1212</td> <td>financeiro2@perfuribel.com.br</td> </tr> </table>			<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	PR	Francisco Beltrão	AV ATTILIO FONTANA, 3323	JOSIANE	(46) 3527-1212	financeiro2@perfuribel.com.br
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>									
PR	Francisco Beltrão	AV ATTILIO FONTANA, 3323	JOSIANE	(46) 3527-1212	financeiro2@perfuribel.com.br									
23.764.661/0001-99	JULLIAN L STULP E CIA LTDA	R\$ 260,00												
*VENCEDOR* Porte da Empresa: Microempresa Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise bacteriológica de água  <table border="0"> <tr> <td><b>Estado:</b></td> <td><b>Cidade:</b></td> <td><b>Endereço:</b></td> <td><b>Nome de Contato:</b></td> <td><b>Telefone:</b></td> <td><b>Email:</b></td> </tr> <tr> <td>PR</td> <td>Marechal Cândido Rondon</td> <td>RUA 7 DE SETEMBRO, 1058</td> <td>JANAINA</td> <td>(45) 3254-7499</td> <td>bioplanplanejamento@gmail.com</td> </tr> </table>			<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	PR	Marechal Cândido Rondon	RUA 7 DE SETEMBRO, 1058	JANAINA	(45) 3254-7499	bioplanplanejamento@gmail.com
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>									
PR	Marechal Cândido Rondon	RUA 7 DE SETEMBRO, 1058	JANAINA	(45) 3254-7499	bioplanplanejamento@gmail.com									

**Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço** R\$ 240,00  
*Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*





Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará  
Campus Limoeiro do Norte

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço limpeza, lavagem e desinfecção de cisterna e caixa d'água, garantindo os insumos e equipamentos necessários; e também a prestação do serviço de análise físico-química e análise microbiológica dos reservatórios de água para consumo humano das instalações dos campi do IFCE..

Descrição: Laboratório - Análise Microbiológica - Análise microbiológica: Análise bacteriológica para o controle da qualidade da água. Os parâmetros para os ensaios do serviço serão: Bactérias do grupo coliforme; Bactérias do grupo coliforme fecal; Bactérias Heterotróficas. As amostras deverão ser coletadas nas caixas d'água e a análise deverá observar os padrões definidos pela Portaria nº 2.914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde e demais legislação aplicável, com emissão de laudo referente ao controle e qualidade da água, a ser entregue no prazo de 10 (dez) dias após a coleta.

CatSer: 19020 - LABORATORIO - ANALISE MICROBIOLÓGICA

Data: 04/07/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82023 / UASG:158314

Lote/Item: 7/66

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.220.264/0001-04	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 240,00

\*VENCEDOR\*

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Análise bacteriológica para o controle da qualidade da água. Os parâmetros para os ensaios do serviço serão: Bactérias do grupo coliforme; Bactérias do grupo coliforme fecal; Bactérias Heterotróficas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CEARA MIRIM, 272	(84) 3201-2090	cimlaboratorios@gmail.com

12.377.801/0001-50	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	R\$ 278,33
--------------------	-------------------------------	------------

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Análise microbiológica: Análise bacteriológica para o controle da qualidade da água. Os parâmetros para os ensaios do serviço serão: Bactérias do grupo coliforme; Bactérias do grupo coliforme fecal; Bactérias Heterotróficas. As amostras deverão ser coletadas nas caixas d'água e a análise deverá observar os padrões definidos pela Portaria nº 2.914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde e demais legislação aplicável, com emissão de laudo referente ao controle e qualidade da água, a ser entregue no prazo de 10 (dez) dias após a coleta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV DUQUE DE CAXIAS, 40	(85) 3254-5200/ (85) 8902-3702	r.a.contratos@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço R\$ 247,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará  
Campus Limoeiro do Norte

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço limpeza, lavagem e desinfecção de cisterna e caixa d'água, garantindo os insumos e equipamentos necessários; e também a prestação do serviço de análise físico-química e análise microbiológica dos reservatórios de água para consumo humano das instalações dos campi do IFCE..

Descrição: Laboratório - Análise Microbiológica - Análise microbiológica: Análise bacteriológica para o controle da qualidade da água. Os parâmetros para os ensaios do serviço serão: Bactérias do grupo coliforme; Bactérias do grupo coliforme fecal; Bactérias Heterotróficas. As amostras deverão ser coletadas nas caixas d'água e a análise deverá observar os padrões definidos pela Portaria nº 2.914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde e demais legislação aplicável, com emissão de laudo referente ao controle e qualidade da água, a ser entregue no prazo de 10 (dez) dias após a coleta.

CatSer: 19020 - LABORATORIO - ANALISE MICROBIOLÓGICA

Data: 04/07/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82023 / UASG:158314

Lote/Item: 7/72

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: CE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
10.220.264/0001-04	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 247,00		
*VENCEDOR*				
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Análise bacteriológica para o controle da qualidade da água. Os parâmetros para os ensaios do serviço serão: Bactérias do grupo coliforme; Bactérias do grupo coliforme fecal; Bactérias Heterotróficas.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CEARA MIRIM, 272	(84) 3201-2090	cimlaboratorios@gmail.com

12.377.801/0001-50	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	R\$ 278,33		
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Análise microbiológica: Análise bacteriológica para o controle da qualidade da água. Os parâmetros para os ensaios do serviço serão: Bactérias do grupo coliforme; Bactérias do grupo coliforme fecal; Bactérias Heterotróficas. As amostras deverão ser coletadas nas caixas d'água e a análise deverá observar os padrões definidos pela Portaria nº 2.914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde e demais legislação aplicável, com emissão de laudo referente ao controle e qualidade da água, a ser entregue no prazo de 10 (dez) dias após a coleta.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV DUQUE DE CAXIAS, 40	(85) 3254-5200/ (85) 8902-3702	r.a.contratos@gmail.com





Item 2: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES

Preço Estimado: R\$ 581,93 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 581,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 581,93

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 490,00

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p><b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR</p> <p><b>Objeto:</b> Contratação de empresa para realização de testes de vazão e análises de qualidade da água em poços artesanais, de forma parcelada, no Município de Nova Prata do Iguaçu - Pr..</p> <p><b>Descrição:</b> Manutenção de poço artesiano - Análise física química (32 parâmetros) de água</p>	<p><b>Data:</b> 14/09/2023 08:30</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> NÃO</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:792023 / UASG:987995</p> <p><b>Lote/Item:</b> 1/5</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 10</p> <p><b>Unidade:</b> Unidade</p> <p><b>UF:</b> PR</p>
--	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 490,00

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Análise física química (32 parâmetros) de água

Estado: PR	Cidade: Francisco Beltrão	Endereço: AV ATTILIO FONTANA, 3323	Nome de Contato: JOSIANE	Telefone: (46) 3527-1212	Email: financeiro2@perfuribel.com.br
------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

23.764.661/0001-99	JULLIAN L STULP E CIA LTDA	R\$ 600,00
*VENCEDOR*		

Porte da Empresa: Microempresa  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Análise física química (32 parâmetros) de água

Estado: PR	Cidade: Marechal Cândido Rondon	Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 1058	Nome de Contato: JANAINA	Telefone: (45) 3254-7499	Email: bioplanplanejamento@gmail.com
------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------

26.274.828/0001-21	ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 601,00
--------------------	---------------------------------	------------

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Análise física química (32 parâmetros) de água

Estado: PR	Cidade: Francisco Beltrão	Endereço: RUA FLAMINGO, 333	Nome de Contato: SIMONE	Telefone: (46) 3524-0085	Email: simone@eletribel.com.br
------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 583,30

Inc 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO  
**Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de produtos, peças e realização de serviços, para reposição, manutenção de poços artesanais instalados em localidades no interior do Município de Pinhal de São Bento..  
**Descrição:** Análise Físico - Química Água - Análise físico química e microbiológica da água

**Data:** 23/08/2023 09:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:552023 / UASG:985495  
**Lote/Item:** 1/53  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
**Quantidade:** 30  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 583,30

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Análise físico química e microbiológica da água

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	AV ATTILIO FONTANA, 3323	JOSIANE	(46) 3527-1212	financeiro2@perfuribel.com.br

41.560.833/0001-94	RAFAEL ZANELTIN	R\$ 583,33
--------------------	-----------------	------------

\*VENCEDOR\*

Porte da Empresa: Microempresa  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Análise físico química e microbiológica da água

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Planalto	RUA RODOLFO ULRICH, 269	(46) 9974-9200

26.274.828/0001-21	ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 822,00
--------------------	---------------------------------	------------

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIOLOGICA DA AGUA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	RUA FLAMINGO, 333	SIMONE	(46) 3524-0085	simone@eletribel.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço** R\$ 672,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO BELO/MG  
**Objeto:** Contratação de laboratório especializado para realização das análises físico-químicas e controle mensal de cianobactérias..  
**Descrição:** Análise Físico - Química Água - Análise Físico - Química Água. Análises de água bruta segundo todos os parâmetros: orgânicos, inorgânicos e agrotóxicos do Anexo 9 determinados no §1º do Art. 42 da Portaria GM/MS Nº: 888 de 04 de Maio de 2021.\*Nesse item incluir também os parâmetros: Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (D.B.O), Oxigênio Dissolvido (O.D), turbidez, cor verdadeira, pH, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal Total. Com base no CONAMA Nº: 357 do Ministério de Meio Ambiente.\*Nesse item incluir também os parâmetros: Oocistos de Cryptosporidium spp Cistos de Giardia spp, determinados no §5º do Art. 29 da Portaria GM/MS Nº: 888 de 04 de Maio de 2021.Periodicidade: Semestral

**Data:** 26/06/2023 08:30  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** NºPregão:182023 / UASG:928376  
**Lote/Item:** 1/1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
**Quantidade:** 4  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** MG





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
03.417.494/0001-00 *VENCEDOR*	ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA	R\$ 672,50			
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise Físico - Química Água. Análises de água bruta segundo todos os parâmetros: orgânicos, inorgânicos e agrotóxicos do Anexo 9 determinados no §1º do Art. 42 da Portaria GM/MS Nº: 888 de 04 de Maio de 2021. *Nesse item incluir também os parâmetros: Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (D.B.O), Oxigênio Dissolvido (O.D), turbidez, cor verdadeira, pH, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal Total. Com base no CONAMA Nº: 357 do Ministério de Meio Ambiente. *Nesse item incluir também os parâmetros: Oocistos de Cryptosporidium spp Cistos de Giardia spp, determinados no §5º do Art. 29 da Portaria GM/MS Nº: 888 de 04 de Maio de 2021. Periodicidade: Semestral					
Estado: MG	Cidade: Araxá	Endereço: AV DOUTOR PEDRO DE PAULA LEMOS, 95	Nome de Contato: Estela Nunes Teixeira Martins	Telefone: (34) 3669-6600	Email: aires@bioeticaambiental.com.br
10.526.703/0001-01	QUALIN SERVICOS LTDA	R\$ 710,00			
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ITEM 01: Análises de água bruta segundo todos os parâmetros: orgânicos, inorgânicos e agrotóxicos do Anexo 9 determinados no §1º do Art. 42 da Portaria GM/MS Nº: 888 de 04 de Maio de 2021. *Nesse item incluir também os parâmetros: Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (D.B.O), Oxigênio Dissolvido (O.D), turbidez, cor verdadeira, pH, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal Total. Com base no CONAMA Nº: 357 do Ministério de Meio Ambiente. *Nesse item incluir também os parâmetros: Oocistos de Cryptosporidium spp Cistos de Giardia spp, determinados no §5º do Art. 29 da Portaria GM/MS Nº: 888 de 04 de Maio de 2021. Periodicidade: Semestral					
Estado: MG	Cidade: Três Corações	Endereço: AVENIDA ANGELO GROSSI, 214	Nome de Contato: ROANA	Telefone: (35) 3231-3459	Email: proposta@qualin.com.br
05.431.967/0001-41	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	R\$ 13.559,56			
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ITEM 01: Análises de água bruta segundo todos os parâmetros: orgânicos, inorgânicos e agrotóxicos do Anexo 9 determinados no §1º do Art. 42 da Portaria GM/MS Nº: 888 de 04 de Maio de 2021. *Nesse item incluir também os parâmetros: Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (D.B.O), Oxigênio Dissolvido (O.D), turbidez, cor verdadeira, pH, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal Total. Com base no CONAMA Nº: 357 do Ministério de Meio Ambiente. *Nesse item incluir também os parâmetros: Oocistos de Cryptosporidium spp Cistos de Giardia spp, determinados no §5º do Art. 29 da Portaria GM/MS Nº: 888 de 04 de Maio de 2021. Periodicidade: Semestral					
Estado: SP	Cidade: Osasco	Endereço: R LEO XIII, 281	Telefone: (31) 3658-2535	Email: bh@controleanalitico.com.br	
28.383.198/0001-59	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	R\$ 15.375,00			
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise Físico - Química Água. Análises de água bruta segundo todos os parâmetros: orgânicos, inorgânicos e agrotóxicos do Anexo 9 determinados no §1º do Art. 42 da Portaria GM/MS Nº: 888 de 04 de Maio de 2021. *Nesse item incluir também os parâmetros: Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (D.B.O), Oxigênio Dissolvido (O.D), turbidez, cor verdadeira, pH, Fósforo Total e Nitrogênio Amoniacal Total. Com base no CONAMA Nº: 357 do Ministério de Meio Ambiente. *Nesse item incluir também os parâmetros: Oocistos de Cryptosporidium spp Cistos de Giardia spp, determinados no §5º do Art. 29 da Portaria GM/MS Nº: 888 de 04 de Maio de 2021. Periodicidade: Semestral					
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R ALMIRANTE COCHRANE, 37	Telefone: (21) 3208-3825	Email: contabilidade@oceanus.bio.br	





## Item 3: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA ÁGUA BRUTA DO RIO ITABAPOANA

Preço Estimado: R\$ 4.018,30 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.018,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.018,30

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA ÁGUA BRUTA DO RIO ITABAPOANA	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 4.361,05

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA  
EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR

Data: 01/10/2023 00:00

Objeto: Serviços de análises laboratoriais em amostra de água.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA - ANÁLISE DE ÁGUA FÍSICO QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA (ANÁLISE COMPLETA), CONTEMPLANDO OS SEGUINTE PARÂMETROS, CONFORME PORTARIA GM/MS N888/2021: FÍSICO QUÍMICA, INORGÂNICAS, ORGÂNICAS, AGROTÓXICOS, SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO QUE REPRESENTAM RISCO À SAÚDE, CIANOTOXINAS E MICROBIOLÓGICAS. O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME PORTARIA GM/MS N888 DE 04/05/2021, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SUAS ATUALIZAÇÕES. ANÁLISE CONTEMPLANDO OS PARÂMETROS (EM ATENDIMENTO AO ART. 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020: - PAH'S (HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS), E; - TPH'S (HIDROCARBONETOS TOTAIS DE PETRÓLEO)- O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS NO ART. 36

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 29/2023 / UASG: 135028

Lote/Item: 2/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CatSer: 20753 - LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.255.026/0001-67	TECLAB LABORATORIOS LTDA	R\$ 4.361,05

\*VENCEDOR\*

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ANÁLISE DE ÁGUA FÍSICO QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA (ANÁLISE COMPLETA), CONTEMPLANDO OS SEGUINTE PARÂMETROS, CONFORME PORTARIA GM/MS N888/2021: FÍSICO QUÍMICA, INORGÂNICAS, ORGÂNICAS, AGROTÓXICOS, SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO QUE REPRESENTAM RISCO À SAÚDE, CIANOTOXINAS E MICROBIOLÓGICAS. O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME PORTARIA GM/MS N888 DE 04/05/2021, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SUAS ATUALIZAÇÕES. ANÁLISE CONTEMPLANDO OS PARÂMETROS (EM ATENDIMENTO AO ART. 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020: - PAH'S (HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS), E; - TPH'S (HIDROCARBONETOS TOTAIS DE PETRÓLEO)- O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS NO ART. 36

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

São José dos Pinhais

AV DAS TORRES, 2281

(41) 3367-6161

## Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 3.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DA MARINHA  
BASE NAVAL DE ARATU

Data: 01/09/2023 00:00

Objeto: Análise de água referente ao período de julho a dezembro-2023.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: ANALISE FISICO - QUIMICA AGUA - ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 307/2023 / UASG: 782801

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: BA

CatSer: 19143 - ANALISE FISICO - QUIMICA AGUA





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.222.194/0001-20	BIOAGUA PRODUTOS QUÍMICOS E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA	R\$ 3.900,00
*VENCEDOR*		
Porte da Empresa: Microempresa		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA		
Estado:	Cidade:	Endereço:
BA	Salvador	R OCTAVIO MANGABEIRA, 109
Telefone:	Email:	
(71) 3312-1455	oacnom@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço R\$ 3.793,85

Inc: Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR	Data: 01/09/2023 00:00
Objeto: Serviços de análises laboratoriais em amostra de água.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA - ANÁLISE DE ÁGUA FÍSICO QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA (ANÁLISE COMPLETA), CONTEMPLANDO OS SEGUINTE PARÂMETROS, CONFORME PORTARIA GM/MS N888/2021:FÍSICO QUÍMICA, INORGÂNICAS, ORGÂNICAS, AGROTÓXICOS, SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO QUE REPRESENTAM RISCO À SAÚDE, CIANOTOXINAS E MICROBIOLÓGICAS.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME PORTARIA GM/MS N888 DE 04/05/2021, DO MINISTÉRIO DA SAÚDEE SUAS ATUALIZAÇÕES.ANÁLISE CONTEMPLANDO OS PARÂMETROS (EM ATENDIMENTO AO ART. 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020: - PAH'S (HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS), E; - TPH'S (HIDROCARBONETOS TOTAIS DE PETRÓLEO)- O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS NO ART. 36	SRP: NÃO
CatSer: 20753 - LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 23/2023 / UASG: 135028
	Lote/Item: 2/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.255.026/0001-67	TECLAB LABORATORIOS LTDA	R\$ 3.793,85
*VENCEDOR*		
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: ANÁLISE DE ÁGUA FÍSICO QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA (ANÁLISE COMPLETA), CONTEMPLANDO OS SEGUINTE PARÂMETROS, CONFORME PORTARIA GM/MS N888/2021:FÍSICO QUÍMICA, INORGÂNICAS, ORGÂNICAS, AGROTÓXICOS, SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO QUE REPRESENTAM RISCO À SAÚDE, CIANOTOXINAS E MICROBIOLÓGICAS.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME PORTARIA GM/MS N888 DE 04/05/2021, DO MINISTÉRIO DA SAÚDEE SUAS ATUALIZAÇÕES.ANÁLISE CONTEMPLANDO OS PARÂMETROS (EM ATENDIMENTO AO ART. 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020: - PAH'S (HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS), E; - TPH'S (HIDROCARBONETOS TOTAIS DE PETRÓLEO)- O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS NO ART. 36		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	São José dos Pinhais	AV DAS TORRES, 2281
Telefone:	(41) 3367-6161	





## Item 4: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA SAÍDA DO TRATAMENTO DA ETA

Preço Estimado: R\$ 622,53 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 622,53

Média dos Preços Obtidos: R\$ 622,53

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA SAÍDA DO TRATAMENTO DA ETA	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 405,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR	<b>Data:</b> 01/09/2023 00:00
<b>Objeto:</b> Serviços de análises laboratoriais em amostra de água.	<b>Modalidade:</b> Dispensa de Licitação
<b>Descrição:</b> LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA - COLETA E ANÁLISE DE 02 AMOSTRAS DOS EFLUENTES LÍQUIDOS CONSIDERANDO-SE:A) PH ENTRE 5 E 9;B) DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 100 (CEM) MG/L;C) DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 300 (TREZENTOS) MG/L;D) MATERIAL SEDIMENTÁVEL ATÉ 1 ML/L EM TESTE DE 1 HORA EM CONE INMHOFF;E) ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS ATÉ 20 MG/L E VEGETAIS ATÉ 50 MG/L;F) SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS QUE REAGEM COM O AZUL DE METILENO ATÉ 2,0 MG/L;G) TEMPERATURA: INFERIOR A 40C.H) BENZENO ATÉ 1,2 MG/L;I) ETILBENZENO ATÉ 0,84 MG/L;J) TOLUENO ATÉ 1,2 MG/L;K) XILENO ATÉ 1,6 MG/L. A AMOSTRA PARA A ANÁLISE SERÁ RETIRADA DA SAÍDA FINAL DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA EMBRAPA FLORESTAS, SITUADA NA ESTRADA DA RIBEIRA, KM 111 - COLOMBO-PR. SENDO A PRIMEIRA COLETA E ANÁLISE A SER AGENDADA PARTIR DE FEVEREIRO/2024 E A SEGUNDA A PARTIR DE AGOSTO/2024.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME ARTS. 34 E 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO DO PARANÁE SUAS ATUALIZAÇÕES.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> Dispensa de Licitação Nº 23/2023 / UASG: 135028
	<b>Lote/Item:</b> 3/1
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 2
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> PR
<b>CatSer:</b> 20753 - LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.255.026/0001-67	TECLAB LABORATORIOS LTDA	R\$ 405,10
*VENCEDOR*		

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLETA E ANÁLISE DE 02 AMOSTRAS DOS EFLUENTES LÍQUIDOS CONSIDERANDO-SE:A) PH ENTRE 5 E 9;B) DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 100 (CEM) MG/L;C) DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 300 (TREZENTOS) MG/L;D) MATERIAL SEDIMENTÁVEL ATÉ 1 ML/L EM TESTE DE 1 HORA EM CONE INMHOFF;E) ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS ATÉ 20 MG/L E VEGETAIS ATÉ 50 MG/L;F) SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS QUE REAGEM COM O AZUL DE METILENO ATÉ 2,0 MG/L;G) TEMPERATURA: INFERIOR A 40C.H) BENZENO ATÉ 1,2 MG/L;I) ETILBENZENO ATÉ 0,84 MG/L;J) TOLUENO ATÉ 1,2 MG/L;K) XILENO ATÉ 1,6 MG/L. A AMOSTRA PARA A ANÁLISE SERÁ RETIRADA DA SAÍDA FINAL DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA EMBRAPA FLORESTAS, SITUADA NA ESTRADA DA RIBEIRA, KM 111 - COLOMBO-PR. SENDO A PRIMEIRA COLETA E ANÁLISE A SER AGENDADA PARTIR DE FEVEREIRO/2024 E A SEGUNDA A PARTIR DE AGOSTO/2024.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME ARTS. 34 E 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO DO PARANÁE SUAS ATUALIZAÇÕES.

<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> São José dos Pinhais	<b>Endereço:</b> AV DAS TORRES, 2281	<b>Telefone:</b> (41) 3367-6161
----------------------	--	---	------------------------------------

## Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 987,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021





Órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO BELO/MG  
Objeto: Contratação de laboratório especializado para realização das análises físico-químicas e controle mensal de cianobactérias.  
Descrição: Análise Físico - Química Água - Análise Físico - Química Água. Análise de água tratada no sistema de Distribuição. Parâmetros: Anexo: 9 (exceto a tabela de subprodutos da desinfecção) e 11 da Portaria GM/MS N°: 888 de 04 de Maio de 2021. Periodicidade: Trimestral

Data: 26/06/2023 08:30  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: NÃO  
Identificação: N°Pregão:182023 / UASG:928376  
Lote/Item: 1/6  
Ata: [Link Ata](#)  
Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
Quantidade: 8  
Unidade: UNIDADE  
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.417.494/0001-00	ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA	R\$ 987,50
*VENCEDOR*		
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição: Análise Físico - Química Água. Análise de água tratada no sistema de Distribuição. Parâmetros: Anexo: 9 (exceto a tabela de subprodutos da desinfecção) e 11 da Portaria GM/MS N°: 888 de 04 de Maio de 2021. Periodicidade: Trimestral		
Estado: MG	Cidade: Araxá	Endereço: AV DOUTOR PEDRO DE PAULA LEMOS, 95
	Nome de Contato: Estela Nunes Teixeira Martins	Telefone: (34) 3669-6600
	Email: aires@bioeticaambiental.com.br	
10.526.703/0001-01	QUALIN SERVICOS LTDA	R\$ 1.100,00
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ITEM 06: Análise de água tratada no sistema de Distribuição. Parâmetros: Anexo: 9 (exceto a tabela de subprodutos da desinfecção) e 11 da Portaria GM/MS N°: 888 de 04 de Maio de 2021. Periodicidade: Trimestral		
Estado: MG	Cidade: Três Corações	Endereço: AVENIDA ANGELO GROSSI, 214
	Nome de Contato: ROANA	Telefone: (35) 3231-3459
	Email: proposta@qualin.com.br	
05.431.967/0001-41	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	R\$ 8.965,29
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ITEM 06: Análise de água tratada no sistema de Distribuição. Parâmetros: Anexo: 9 (exceto a tabela de subprodutos da desinfecção) e 11 da Portaria GM/MS N°: 888 de 04 de Maio de 2021. Periodicidade: Trimestral		
Estado: SP	Cidade: Osasco	Endereço: R LFAO XIII, 281
	Telefone: (31) 3658-2535	Email: bh@controleanalitico.com.br
28.383.198/0001-59	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	R\$ 9.290,00
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise Físico - Química Água. Análise de água tratada no sistema de Distribuição. Parâmetros: Anexo: 9 (exceto a tabela de subprodutos da desinfecção) e 11 da Portaria GM/MS N°: 888 de 04 de Maio de 2021. Periodicidade: Trimestral		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R ALMIRANTE COCHRANE, 37
	Telefone: (21) 3208-3825	Email: contabilidade@oceanus.bio.br
Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021		R\$ 475,00



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 Universidade Federal de Viçosa  
 Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal

Data: 14/06/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de coleta e análise de amostras de água para atender a Estação de Tratamento de Água e Esgotos da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal (ETA-UFV/CAF). A licitação será realizada em GRUPO ÚNICO, que contém 05 itens. O critério de julgamento adotado será o menor preço por grupo.

Identificação: N°Pregão:462023 / UASG:154052

Lote/Item: 1/3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/06/2023 10:11

Homologação: 15/06/2023 12:25

Descrição: Análise Físico - Química Água - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA ÁGUA Saída da ETA UFV/CAF. Parâmetro a ser analisado: Epicloridrina, parâmetro que consta no anexo 09 da portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021. (i) amostragem da Epicloridrina: mensalmente (12 amostragens) a contar da contratação dos serviços.

Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CatSer: 19143 - ANALISE FISICO - QUIMICA AGUA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.287.352/0001-10	JACI ANGELICA DO NASCIMENTO	R\$ 475,00
Porte da Empresa: Porte da empresa não informado Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA ÁGUA Saída da ETA UFV/CAF. Parâmetro a ser analisado: Epicloridrina, parâmetro que consta no anexo 09 da portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021. (i) amostragem da Epicloridrina: mensalmente (12 amostragens) a contar da contratação dos serviços. Endereço:		
28.383.198/0001-59	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA *VENCEDOR*	R\$ 529,44
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA ÁGUA Saída da ETA UFV/CAF. Parâmetro a ser analisado: Epicloridrina, parâmetro que consta no anexo 09 da portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021. (i) amostragem da Epicloridrina: mensalmente (12 amostragens) a contar da contratação dos serviços.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Rio de Janeiro	R ALMIRANTE COCHRANE, 37
		Telefone:
		(21) 3208-3825
		Email:
		contabilidade@oceanus.bio.br





Item 5: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO AFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO

Preço Estimado: R\$ 351,73 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 351,73

Média dos Preços Obtidos: R\$ 351,73

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO AFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 305,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA  
EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR

Data: 01/10/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Serviços de análises laboratoriais em amostra de água.

SRP: NÃO

Descrição: LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA - COLETA E ANÁLISE DE 02 AMOSTRAS DOS EFLUENTES LÍQUIDOS CONSIDERANDO-SE:A) PH ENTRE 5 E 9;B) DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 100 (CEM) MG/L;C) DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 300 (TREZENTOS) MG/L;D) MATERIAL SEDIMENTÁVEL ATÉ 1 ML/L EM TESTE DE 1 HORA EM CONE INMHOF;E) ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS ATÉ 20 MG/L E VEGETAIS ATÉ 50 MG/L;F) SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS QUE REAGEM COM O AZUL DE METILENO ATÉ 2,0 MG/L;G) TEMPERATURA: INFERIOR A 40C.H) BENZENO ATÉ 1,2 MG/L;I) ETILBENZENO ATÉ 0,84 MG/L;J) TOLUENO ATÉ 1,2 MG/L;K) XILENO ATÉ 1,6 MG/L. A AMOSTRA PARA A ANÁLISE SERÁ RETIRADA DA SAÍDA FINAL DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA EMBRAPA FLORESTAS, SITUADA NA ESTRADA DA RIBEIRA, KM 111 - COLOMBO-PR. SENDO A PRIMEIRA COLETA E ANÁLISE A SER AGENDADA PARTIR DE FEVEREIRO/2024 E A SEGUNDA A PARTIR DE AGOSTO/2024.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME ARTS. 34 E 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST Nº003/2020 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO DO PARANÁE SUAS ATUALIZAÇÕES.

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 29/2023 / UASG: 135028

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CatSer: 20753 - LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.255.026/0001-67	TECLAB LABORATORIOS LTDA	R\$ 305,10
*VENCEDOR*		

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLETA E ANÁLISE DE 02 AMOSTRAS DOS EFLUENTES LÍQUIDOS CONSIDERANDO-SE:A) PH ENTRE 5 E 9;B) DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 100 (CEM) MG/L;C) DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 300 (TREZENTOS) MG/L;D) MATERIAL SEDIMENTÁVEL ATÉ 1 ML/L EM TESTE DE 1 HORA EM CONE INMHOF;E) ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS ATÉ 20 MG/L E VEGETAIS ATÉ 50 MG/L;F) SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS QUE REAGEM COM O AZUL DE METILENO ATÉ 2,0 MG/L;G) TEMPERATURA: INFERIOR A 40C.H) BENZENO ATÉ 1,2 MG/L;I) ETILBENZENO ATÉ 0,84 MG/L;J) TOLUENO ATÉ 1,2 MG/L;K) XILENO ATÉ 1,6 MG/L. A AMOSTRA PARA A ANÁLISE SERÁ RETIRADA DA SAÍDA FINAL DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA EMBRAPA FLORESTAS, SITUADA NA ESTRADA DA RIBEIRA, KM 111 - COLOMBO-PR. SENDO A PRIMEIRA COLETA E ANÁLISE A SER AGENDADA PARTIR DE FEVEREIRO/2024 E A SEGUNDA A PARTIR DE AGOSTO/2024.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME ARTS. 34 E 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST Nº003/2020 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO DO PARANÁE SUAS ATUALIZAÇÕES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	São José dos Pinhais	AV DAS TORRES, 2281	(41) 3367-6161

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 405,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021





**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA  
EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR

**Objeto:** Serviços de análises laboratoriais em amostra de água.

**Descrição:** LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA - COLETA E ANÁLISE DE 02 AMOSTRAS DOS EFLUENTES LÍQUIDOS CONSIDERANDO-SE:A) PH ENTRE 5 E 9;B) DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 100 (CEM) MG/L;C) DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 300 (TREZENTOS) MG/L;D) MATERIAL SEDIMENTÁVEL ATÉ 1 ML/L EM TESTE DE 1 HORA EM CONE INMHOF;E) ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS ATÉ 20 MG/L E VEGETAIS ATÉ 50 MG/L;F) SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS QUE REAGEM COM O AZUL DE METILENO ATÉ 2,0 MG/L;G) TEMPERATURA: INFERIOR A 40C.H) BENZENO ATÉ 1,2 MG/L;I) ETILBENZENO ATÉ 0,84 MG/L;J) TOLUENO ATÉ 1,2 MG/L;K) XILENO ATÉ 1,6 MG/L. A AMOSTRA PARA A ANÁLISE SERÁ RETIRADA DA SAÍDA FINAL DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA EMBRAPA FLORESTAS, SITUADA NA ESTRADA DA RIBEIRA, KM 111 - COLOMBO-PR. SENDO A PRIMEIRA COLETA E ANÁLISE A SER AGENDADA PARTIR DE FEVEREIRO/2024 E A SEGUNDA A PARTIR DE AGOSTO/2024.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME ARTS. 34 E 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO DO PARANÁE SUAS ATUALIZAÇÕES.

Data: 01/09/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 23/2023 / UASG: 135028

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CatSer: 20753 - LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.255.026/0001-67	TECLAB LABORATORIOS LTDA	R\$ 405,10
*VENCEDOR*		
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: COLETA E ANÁLISE DE 02 AMOSTRAS DOS EFLUENTES LÍQUIDOS CONSIDERANDO-SE:A) PH ENTRE 5 E 9;B) DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 100 (CEM) MG/L;C) DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 300 (TREZENTOS) MG/L;D) MATERIAL SEDIMENTÁVEL ATÉ 1 ML/L EM TESTE DE 1 HORA EM CONE INMHOF;E) ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS ATÉ 20 MG/L E VEGETAIS ATÉ 50 MG/L;F) SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS QUE REAGEM COM O AZUL DE METILENO ATÉ 2,0 MG/L;G) TEMPERATURA: INFERIOR A 40C.H) BENZENO ATÉ 1,2 MG/L;I) ETILBENZENO ATÉ 0,84 MG/L;J) TOLUENO ATÉ 1,2 MG/L;K) XILENO ATÉ 1,6 MG/L. A AMOSTRA PARA A ANÁLISE SERÁ RETIRADA DA SAÍDA FINAL DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA EMBRAPA FLORESTAS, SITUADA NA ESTRADA DA RIBEIRA, KM 111 - COLOMBO-PR. SENDO A PRIMEIRA COLETA E ANÁLISE A SER AGENDADA PARTIR DE FEVEREIRO/2024 E A SEGUNDA A PARTIR DE AGOSTO/2024.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME ARTS. 34 E 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO DO PARANÁE SUAS ATUALIZAÇÕES.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	São José dos Pinhais	AV DAS TORRES, 2281
		Telefone:
		(41) 3367-6161

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 345,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

**Órgão:** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO BELO/MG

**Objeto:** Contratação de laboratório especializado para realização das análises físico-químicas e controle mensal de cianobactérias..

**Descrição:** Análise Físico - Química Água - Análise Físico - Química Água. Análises de efluente tratado na Saída da ETE, segundo todos os parâmetros determinados na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, características do efluente líquido após tratamento. Periodicidade: Semestral

**Data:** 26/06/2023 08:30

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:182023 / UASG:928376

**Lote/Item:** 1/11

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** MG





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.417.494/0001-00 *VENCEDOR*	ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA	R\$ 345,00
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise Físico - Química Água. Análises de efluente tratado na Saída da ETE, segundo todos os parâmetros determinados na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, características do efluente líquido após tratamento. Periodicidade: Semestral		
Estado: MG	Cidade: Araxá	Endereço: AV DOUTOR PEDRO DE PAULA LEMOS, 95
	Nome de Contato: Estela Nunes Teixeira Martins	Telefone: (34) 3669-6600
	Email: aires@bioeticaambiental.com.br	
10.526.703/0001-01	QUALIN SERVICOS LTDA	R\$ 370,00
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ITEM 11: Análises de efluente tratado na Saída da ETE, segundo todos os parâmetros determinados na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, características do efluente líquido após tratamento. Periodicidade: Semestral		
Estado: MG	Cidade: Três Corações	Endereço: AVENIDA ANGELO GROSSI, 214
	Nome de Contato: ROANA	Telefone: (35) 3231-3459
	Email: proposta@qualin.com.br	
28.383.198/0001-59	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	R\$ 4.435,00
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise Físico - Química Água. Análises de efluente tratado na Saída da ETE, segundo todos os parâmetros determinados na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, características do efluente líquido após tratamento. Periodicidade: Semestral		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R. ALMIRANTE COCHRANE, 37
	Telefone: (21) 3208-3825	Email: contabilidade@oceanus.bio.br
05.431.967/0001-41	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	R\$ 4.442,44
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: •ITEM 11: Análises de efluente tratado na Saída da ETE, segundo todos os parâmetros determinados na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERHMG nº 01, de 05 de maio de 2008, características do efluente líquido após tratamento. Periodicidade: Semestral		
Estado: SP	Cidade: Osasco	Endereço: R LEAO XIII, 281
	Telefone: (31) 3658-2535	Email: bh@controleanalitico.com.br



## Item 6: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO

Preço Estimado: R\$ 351,73 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 351,73

Média dos Preços Obtidos: R\$ 351,73

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 305,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA  
EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR

Data: 01/10/2023 00:00

Objeto: Serviços de análises laboratoriais em amostra de água.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA - COLETA E ANÁLISE DE 02 AMOSTRAS DOS EFLUENTES LÍQUIDOS CONSIDERANDO-SE:A) PH ENTRE 5 E 9;B) DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 100 (CEM) MG/L;C) DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 300 (TREZENTOS) MG/L;D) MATERIAL SEDIMENTÁVEL ATÉ 1 ML/L EM TESTE DE 1 HORA EM CONE INMHOF;E) ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS ATÉ 20 MG/L E VEGETAIS ATÉ 50 MG/L;F) SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS QUE REAGEM COM O AZUL DE METILENO ATÉ 2,0 MG/L;G) TEMPERATURA: INFERIOR A 40C.H) BENZENO ATÉ 1,2 MG/L;I) ETILBENZENO ATÉ 0,84 MG/L;J) TOLUENO ATÉ 1,2 MG/L;K) XILENO ATÉ 1,6 MG/L. A AMOSTRA PARA A ANÁLISE SERÁ RETIRADA DA SAÍDA FINAL DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA EMBRAPA FLORESTAS, SITUADA NA ESTRADA DA RIBEIRA, KM 111 - COLOMBO-PR. SENDO A PRIMEIRA COLETA E ANÁLISE A SER AGENDADA PARTIR DE FEVEREIRO/2024 E A SEGUNDA A PARTIR DE AGOSTO/2024.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME ARTS. 34 E 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO DO PARANÁE SUAS ATUALIZAÇÕES.

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 29/2023 / UASG: 135028

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CatSer: 20753 - LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.255.026/0001-67	TECLAB LABORATORIOS LTDA	R\$ 305,10
*VENCEDOR*		

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLETA E ANÁLISE DE 02 AMOSTRAS DOS EFLUENTES LÍQUIDOS CONSIDERANDO-SE:A) PH ENTRE 5 E 9;B) DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 100 (CEM) MG/L;C) DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 300 (TREZENTOS) MG/L;D) MATERIAL SEDIMENTÁVEL ATÉ 1 ML/L EM TESTE DE 1 HORA EM CONE INMHOF;E) ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS ATÉ 20 MG/L E VEGETAIS ATÉ 50 MG/L;F) SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS QUE REAGEM COM O AZUL DE METILENO ATÉ 2,0 MG/L;G) TEMPERATURA: INFERIOR A 40C.H) BENZENO ATÉ 1,2 MG/L;I) ETILBENZENO ATÉ 0,84 MG/L;J) TOLUENO ATÉ 1,2 MG/L;K) XILENO ATÉ 1,6 MG/L. A AMOSTRA PARA A ANÁLISE SERÁ RETIRADA DA SAÍDA FINAL DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA EMBRAPA FLORESTAS, SITUADA NA ESTRADA DA RIBEIRA, KM 111 - COLOMBO-PR. SENDO A PRIMEIRA COLETA E ANÁLISE A SER AGENDADA PARTIR DE FEVEREIRO/2024 E A SEGUNDA A PARTIR DE AGOSTO/2024.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME ARTS. 34 E 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO DO PARANÁE SUAS ATUALIZAÇÕES.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

São José dos Pinhais

AV DAS TORRES, 2281

(41) 3367-6161

## Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 405,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 08/11/2023 08:46:32 (IP: 177.154.164.194)

Código Validação: v85LnelxCHsh5qQPSfZkNHK03O0EIXsG5jzWWt6UaZUqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.precoreferencial.com.br/CertificadoAutenticidade?token=v85LnelxCHsh5qQPSfZkNHK03O0EIXsG5jzWWt6UaZUqHU8nPtm6WA%253d%253d



Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA  
EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR

Objeto: Serviços de análises laboratoriais em amostra de água.

Descrição: LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA - COLETA E ANÁLISE DE 02 AMOSTRAS DOS EFLUENTES LÍQUIDOS CONSIDERANDO-SE:A) PH ENTRE 5 E 9;B) DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 100 (CEM) MG/L;C) DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 300 (TREZENTOS) MG/L;D) MATERIAL SEDIMENTÁVEL ATÉ 1 ML/L EM TESTE DE 1 HORA EM CONE INMHOF;E) ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS ATÉ 20 MG/L E VEGETAIS ATÉ 50 MG/L;F) SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS QUE REAGEM COM O AZUL DE METILENO ATÉ 2,0 MG/L;G) TEMPERATURA: INFERIOR A 40C;H) BENZENO ATÉ 1,2 MG/L;I) ETILBENZENO ATÉ 0,84 MG/L;J) TOLUENO ATÉ 1,2 MG/L;K) XILENO ATÉ 1,6 MG/L. A AMOSTRA PARA A ANÁLISE SERÁ RETIRADA DA SAÍDA FINAL DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA EMBRAPA FLORESTAS, SITUADA NA ESTRADA DA RIBEIRA, KM 111 - COLOMBO-PR. SENDO A PRIMEIRA COLETA E ANÁLISE A SER AGENDADA PARTIR DE FEVEREIRO/2024 E A SEGUNDA A PARTIR DE AGOSTO/2024.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME ARTS. 34 E 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO DO PARANÁE SUAS ATUALIZAÇÕES.

CatSer: 20753 - LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA

Data: 01/09/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 23/2023 / UASG: 135028

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

06.255.026/0001-67 TECLAB LABORATORIOS LTDA

R\$ 405,10

\*VENCEDOR\*

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: COLETA E ANÁLISE DE 02 AMOSTRAS DOS EFLUENTES LÍQUIDOS CONSIDERANDO-SE:A) PH ENTRE 5 E 9;B) DBO5 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 100 (CEM) MG/L;C) DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO) INFERIOR A 300 (TREZENTOS) MG/L;D) MATERIAL SEDIMENTÁVEL ATÉ 1 ML/L EM TESTE DE 1 HORA EM CONE INMHOF;E) ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS ATÉ 20 MG/L E VEGETAIS ATÉ 50 MG/L;F) SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS QUE REAGEM COM O AZUL DE METILENO ATÉ 2,0 MG/L;G) TEMPERATURA: INFERIOR A 40C;H) BENZENO ATÉ 1,2 MG/L;I) ETILBENZENO ATÉ 0,84 MG/L;J) TOLUENO ATÉ 1,2 MG/L;K) XILENO ATÉ 1,6 MG/L. A AMOSTRA PARA A ANÁLISE SERÁ RETIRADA DA SAÍDA FINAL DA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS DA EMBRAPA FLORESTAS, SITUADA NA ESTRADA DA RIBEIRA, KM 111 - COLOMBO-PR. SENDO A PRIMEIRA COLETA E ANÁLISE A SER AGENDADA PARTIR DE FEVEREIRO/2024 E A SEGUNDA A PARTIR DE AGOSTO/2024.O(S) LAUDO(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR COMPARATIVO DO RESULTADO DA AMOSTRA ANALISADA COM OS VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS, CONFORME ARTS. 34 E 36 DA RESOLUÇÃO SEDEST N003/2020 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO DO PARANÁE SUAS ATUALIZAÇÕES.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

São José dos Pinhais

AV DAS TORRES, 2281

(41) 3367-6161

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 345,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO BELO/MG

Objeto: Contratação de laboratório especializado para realização das análises físico-químicas e controle mensal de cianobactérias..

Descrição: Análise Físico - Química Água - Análise Físico - Química Água. Análises de efluente tratado na Saída da ETE, segundo todos os parâmetros determinados na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, características do efluente líquido após tratamento.Periodicidade: Semestral

Data: 26/06/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:182023 / UASG:928376

Lote/Item: 1/11

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.417.494/0001-00 *VENCEDOR*	ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA	R\$ 345,00
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise Físico - Química Água. Análises de efluente tratado na Saída da ETE, segundo todos os parâmetros determinados na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, características do efluente líquido após tratamento. Periodicidade: Semestral		
Estado: MG	Cidade: Araxá	Endereço: AV DOUTOR PEDRO DE PAULA LEMOS, 95
	Nome de Contato: Estela Nunes Teixeira Martins	Telefone: (34) 3669-6600
	Email: aires@bioeticaambiental.com.br	
10.526.703/0001-01	QUALIN SERVICOS LTDA	R\$ 370,00
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ITEM 11: Análises de efluente tratado na Saída da ETE, segundo todos os parâmetros determinados na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, características do efluente líquido após tratamento. Periodicidade: Semestral		
Estado: MG	Cidade: Três Corações	Endereço: AVENIDA ANGELO GROSSI, 214
	Nome de Contato: ROANA	Telefone: (35) 3231-3459
	Email: proposta@qualin.com.br	
28.383.198/0001-59	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	R\$ 4.435,00
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise Físico - Química Água. Análises de efluente tratado na Saída da ETE, segundo todos os parâmetros determinados na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, características do efluente líquido após tratamento. Periodicidade: Semestral		
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R ALMIRANTE COCHRANE, 37
	Telefone: (21) 3208-3825	Email: contabilidade@oceanus.bio.br
05.431.967/0001-41	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	R\$ 4.442,44
Porte da Empresa: Grupo III – Empresa de Médio Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: ITEM 11: Análises de efluente tratado na Saída da ETE, segundo todos os parâmetros determinados na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERHMG nº 01, de 05 de maio de 2008, características do efluente líquido após tratamento. Periodicidade: Semestral		
Estado: SP	Cidade: Osasco	Endereço: R LEO XIII, 281
	Telefone: (31) 3658-2535	Email: bh@controleanalitico.com.br





Item 7: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A MONTANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO

Preço Estimado: R\$ 431,67 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 431,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 431,67

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A MONTANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 490,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p><b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR</p> <p><b>Objeto:</b> Contratação de empresa para realização de testes de vazão e análises de qualidade da água em poços artesanais, de forma parcelada, no Município de Nova Prata do Iguaçu - Pr..</p> <p><b>Descrição:</b> Manutenção de poço artesiano - Análise física química (32 parâmetros) de água</p>	<p><b>Data:</b> 14/09/2023 08:30</p> <p><b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico</p> <p><b>SRP:</b> NÃO</p> <p><b>Identificação:</b> NºPregão:792023 / UASG:987995</p> <p><b>Lote/Item:</b> 1/5</p> <p><b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a></p> <p><b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p><b>Quantidade:</b> 10</p> <p><b>Unidade:</b> Unidade</p> <p><b>UF:</b> PR</p>
--	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 490,00

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Análise física química (32 parâmetros) de água

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	AV ATTILIO FONTANA, 3323	JOSIANE	(46) 3527-1212	financeiro2@perfuribel.com.br

23.764.661/0001-99	JULLIAN L STULP E CIA LTDA	R\$ 600,00
--------------------	----------------------------	------------

\*VENCEDOR\*

Porte da Empresa: Microempresa  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Análise física química (32 parâmetros) de água

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marechal Cândido Rondon	RUA 7 DE SETEMBRO, 1058	JANAINA	(45) 3254-7499	bioplanplanejamento@gmail.com

26.274.828/0001-21	ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 601,00
--------------------	---------------------------------	------------

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Análise física química (32 parâmetros) de água

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	RUA FLAMINGO, 333	SIMONE	(46) 3524-0085	simone@eletribel.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 435,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: COMANDO DO EXERCITO  
 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS  
 Objeto: Serviço de análise físico-química da água.  
 Descrição: ANALISE FISICO - QUIMICA AGUA - ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA  
 CatSer: 19143 - ANALISE FISICO - QUIMICA AGUA

Data: 01/07/2023 00:00  
 Modalidade: Dispensa de Licitação  
 SRP: NÃO  
 Identificação: Dispensa de Licitação Nº 93/2023 / UASG: 160129  
 Lote/Item: 1/1  
 Ata: N/A  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 1  
 Unidade: UNIDADE  
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.526.703/0001-01	QUALIN SERVICOS LTDA	R\$ 435,00

\*VENCEDOR\*

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: ANÁLISE FÍSICO - QUIMICA ÁGUA

Estado: MG	Cidade: Três Corações	Endereço: AVENIDA ANGELO GROSSI, 214	Nome de Contato: ROANA	Telefone: (35) 3231-3459	Email: proposta@qualin.com.br
------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------

**Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço** R\$ 370,00

*Inc 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021*

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando da Aeronáutica  
 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM  
 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza de reservatório de água potável, rede de esgoto e sistema de drenagem de água pluvial para a Guarnição de Aeronáutica de Belém.

Data: 06/06/2023 14:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:242023 / UASG:120628  
 Lote/Item: /3  
 Ata: Link Ata  
 Adjudicação: 07/06/2023 10:08  
 Homologação: 07/06/2023 14:17  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 23  
 Unidade: UNIDADE  
 UF: PA

Descrição: Análise Físico - Química Água - Análise Físico - Química Água  
 CatSer: 19143 - ANALISE FISICO - QUIMICA AGUA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.972.711/0001-41	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	R\$ 370,00

\*VENCEDOR\*

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Serviço de Análise de Água Potável para Consumo Humano, com fornecimento de material. Análise físico-química.

Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: TV MARIZ E BARROS, 1678	Nome de Contato: Josias Rodrigues de Mesquita	Telefone: (91) 3226-9231	Email: nopragas@nopragas.com.br
------------	---------------	-----------------------------------	---	--------------------------	---------------------------------

23.274.187/0001-17	TEMPORARY SERVICOS LTDA	R\$ 375,25
--------------------	-------------------------	------------

Porte da Empresa: Porte da empresa não informado  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Serviço de Análise de Água Potável para Consumo Humano, com fornecimento de material. Análise físico-química

Endereço:





CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final  
12.377.801/0001-50 R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI R\$ 391,00  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
Marca: Marca não informada  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Análise Físico - Química Água

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:  
CE Fortaleza AV DUQUE DE CAXIAS, 40 (85) 3254-5200/ (85) 8902-3702 r.a.contratos@gmail.com

21.332.050/0001-46 SERVISAM - SERVICOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA R\$ 395,00  
Porte da Empresa: Microempresa  
Marca: Marca não informada  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Análise Físico - Química Água

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:  
PA Belém TV TEOFILO CONDURU, 920 PAULO HENRIQUE (91) 3274-2960 servsam.adm@gmail.com

25.119.477/0001-11 I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI R\$ 500,00  
Porte da Empresa: Microempresa  
Marca: Marca não informada  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Análise Físico - Química Água

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:  
RN Bom Jesus RUA DOS PARDAIS, 41 Denise (84) 3021-0148 vendas@luizasauambiental.com.br



## Item 8: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A JUSANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO

Preço Estimado: R\$ 431,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 431,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 431,67

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A JUSANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 490,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR	Data: 14/09/2023 08:30
Objeto: Contratação de empresa para realização de testes de vazão e análises de qualidade da água em poços artesanais, de forma parcelada, no Município de Nova Prata do Iguaçu - Pr..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Manutenção de poço artesiano - Análise física química (32 parâmetros) de água	Identificação: N°Pregão:792023 / UASG:987995
	Lote/Item: 1/5
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.949.630/0001-68	PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 490,00

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Análise física química (32 parâmetros) de água

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	AV ATTILIO FONTANA, 3323	JOSIANE	(46) 3527-1212	financeiro2@perfuribel.com.br

23.764.661/0001-99	JULLIAN L STULP E CIA LTDA	R\$ 600,00
--------------------	----------------------------	------------

\*VENCEDOR\*

Porte da Empresa: Microempresa

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Análise física química (32 parâmetros) de água

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marechal Cândido Rondon	RUA 7 DE SETEMBRO, 1058	JANAINA	(45) 3254-7499	bioplanplaneamento@gmail.com

26.274.828/0001-21	ELETRIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA	R\$ 601,00
--------------------	---------------------------------	------------

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Análise física química (32 parâmetros) de água

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	RUA FLAMINGO, 333	SIMONE	(46) 3524-0085	simone@eletribel.com.br

## Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 435,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021





Órgão: COMANDO DO EXERCITO  
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS  
Objeto: Serviço de análise físico-química da água.  
Descrição: ANALISE FISICO - QUIMICA AGUA - ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA  
CatSer: 19143 - ANALISE FISICO - QUIMICA AGUA

Data: 01/07/2023 00:00  
Modalidade: Dispensa de Licitação  
SRP: NÃO  
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 93/2023 /  
UASG: 160129  
Lote/Item: 1/1  
Ata: N/A  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.  
br  
Quantidade: 1  
Unidade: UNIDADE  
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.526.703/0001-01	QUALIN SERVICOS LTDA	R\$ 435,00

\*VENCEDOR\*  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP).  
Marca: Marca não informada  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Três Corações	AVENIDA ANGELO GROSSI, 214	ROANA	(35) 3231-3459	proposta@qualin.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço R\$ 370,00  
Inc 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Aeronáutica  
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza de reservatório de água potável, rede de esgoto e sistema de drenagem de água pluvial para a Guarnição de Aeronáutica de Belém.

Descrição: Análise Físico - Química Água - Análise Físico - Química Água  
CatSer: 19143 - ANALISE FISICO - QUIMICA AGUA

Data: 06/06/2023 14:00  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: SIM  
Identificação: NºPregão:242023 / UASG:120628  
Lote/Item: /3  
Ata: Link Ata  
Adjudicação: 07/06/2023 10:08  
Homologação: 07/06/2023 14:17  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.  
br  
Quantidade: 23  
Unidade: UNIDADE  
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.972.711/0001-41	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	R\$ 370,00

\*VENCEDOR\*  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
Marca: Marca não informada  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Serviço de Análise de Água Potável para Consumo Humano, com fornecimento de material. Análise físico-química.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV MARIZ E BARROS, 1678	Josias Rodrigues de Mesquita	(91) 3226-9231	nopragas@nopragas.com.br

23.274.187/0001-17	TEMPORARY SERVICOS LTDA	R\$ 375,25
--------------------	-------------------------	------------

Porte da Empresa: Porte da empresa não informado  
Marca: Marca não informada  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: Serviço de Análise de Água Potável para Consumo Humano, com fornecimento de material. Análise físico-química

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
12.377.801/0001-50	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	R\$ 391,00			
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise Físico - Química Água					
Estado: CE	Cidade: Fortaleza	Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 40	Telefone: (85) 3254-5200/ (85) 8902-3702	Email: r.a.contratos@gmail.com	
21.332.050/0001-46	SERVISAM - SERVICOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	R\$ 395,00			
Porte da Empresa: Microempresa Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: nálise Físico - Química Água					
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: TV TEOFILO CONDURU, 920	Nome de Contato: PAULO HENRIQUE	Telefone: (91) 3274-2960	Email: servsam.adm@gmail.com
25.119.477/0001-11	I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI	R\$ 500,00			
Porte da Empresa: Microempresa Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Análise Físico - Química Água					
Estado: RN	Cidade: Bom Jesus	Endereço: RUA DOS PARDAIS, 41	Nome de Contato: Denise	Telefone: (84) 3021-0148	Email: vendas@luzasaudeambiental.com.br





Item 9: CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE

Preço Estimado: R\$ 1.104,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.104,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.104,67

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.050,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS  
 Objeto: Fornecimento de coleta e amostragem de emissões atmosféricas e análises físico-químicas e microbiológicas de efluentes sanitários e industriais com apresentação de laudos e resultados analíticos.  
 Descrição: Laboratório - Análise Físico-Química - Laboratório - Análise Físico-Química  
 CatSer: 20753 - LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA

Data: 04/07/2023 13:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:612023 / UASG:453405  
 Lote/Item: 1/4  
 Ata: [Link Ata](#)  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 15  
 Unidade: UNIDADE  
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.442.253/0001-30	ASM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA *VENCEDOR*	R\$ 1.050,00

Porte da Empresa: Porte da empresa não informado  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Compostos Orgânicos Voláteis (COV) – Por Chaminé

Endereço:

81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	R\$ 1.095,00
--------------------	---	--------------

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Compostos Orgânicos Voláteis (COV) – Por chaminé

Estado: SC      Cidade: Blumenau      Endereço: R PARA, 50      Telefone: (47) 3221-4900      Email: societario02@blu.ideal.cnt.br

03.776.284/0001-09	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	R\$ 1.361,12
--------------------	---	--------------

Porte da Empresa: Grupo II – Empresa de Grande Porte  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Compostos Orgânicos Voláteis (COV) – Por chaminé.

Estado: PR      Cidade: Curitiba      Endereço: AV CANDIDO DE ABREU, 200      Telefone: (41) 3271-9000      Email: faleconosco@pr.senai.br

05.315.545/0001-00	ESTILO AMBIENTAL LTDA	R\$ 1.500,00
--------------------	-----------------------	--------------

Porte da Empresa: Porte da empresa não informado  
 Marca: Marca não informada  
 Fabricante: Fabricante não informado  
 Descrição: Coleta e análise de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) – Por chaminé Realizadas de acordo com as metodologias expressas em Normas da ABNT/NBR, EPA, laudo conforme Resolução da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Paraná - SEMA 16/2014 e demais normas aplicáveis. Análises realizadas em laboratório próprio certificado pelo IAT e INMETRO.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 08/11/2023 08:46:32 (IP: 177.154.164.194)  
 Código Validação: v85LnelxCHsh5qQPSfZkNHK03OOEIXsG5jzWWi6UaZUqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.precoreferencial.com.br/CertificadoAutenticidade?token=v85LnelxCHsh5qQPSfZkNHK03OOEIXsG5jzWWi6UaZUqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS  
 Objeto: Fornecimento de coleta e amostragem de emissões atmosféricas e análises físico-químicas e microbiológicas de efluentes sanitários e industriais com apresentação de laudos e resultados analíticos.  
 Descrição: Laboratório - Análise Físico-Química - Laboratório - Análise Físico-Química  
 CatSer: 20753 - LABORATORIO - ANALISE FISICO-QUIMICA

Data: 04/07/2023 13:00  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:612023 / UASG:453405  
 Lote/Item: 1/1  
 Ata: [Link Ata](#)  
 Fonte: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
 Quantidade: 15  
 Unidade: UNIDADE  
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.442.253/0001-30 *VENCEDOR*	ASM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  Porte da Empresa: Porte da empresa não informado Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Gases de Combustão (NOx, SOx, CO, O2) – Por Chaminé  Endereço:	R\$ 1.000,00
05.315.545/0001-00	ESTILO AMBIENTAL LTDA  Porte da Empresa: Porte da empresa não informado Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Coleta e análise de gases de combustão (NOx, SOx, CO, CO2, O2) – Por chaminé. Realizadas de acordo com as metodologias expressas em Normas da ABNT/NBR, EPA, Resolução da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Paraná 16/2014 e demais normas aplicáveis. Análises realizadas em laboratório próprio certificado pelo IAT e INMETRO.  Endereço:	R\$ 1.050,00
81.322.141/0001-22	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA  Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Gases de Combustão (NOx, SOx, CO, CO2, O2) – Por chaminé  Estado: SC      Cidade: Blumenau      Endereço: R PARA, 50      Telefone: (47) 3221-4900      Email: societario02@blu.ideal.cnt.br	R\$ 1.095,00
03.776.284/0001-09	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI  Porte da Empresa: Grupo II – Empresa de Grande Porte Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Gases de Combustão (NOx, SOx, CO, CO2, O2) – Por chaminé  Estado: PR      Cidade: Curitiba      Endereço: AV CANDIDO DE ABREU, 200      Telefone: (41) 3271-9000      Email: faleconosco@pr.senai.br	R\$ 2.030,00
Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço <i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i>		R\$ 1.264,00





Órgão: COMANDO DO EXERCITO  
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA  
Objeto: Contratação de serviço, a fim de atender as necessidades de segurança alimentar do CMJF. Conforme OE 06.  
Descrição: ANALISE FISICO - QUIMICA AGUA - ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA DA ÁGUA.  
CatSer: 19143 - ANALISE FISICO - QUIMICA AGUA

Data: 01/06/2023 00:00  
Modalidade: Dispensa de Licitação  
SRP: NÃO  
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 97/2023 /  
UASG: 160110  
Lote/Item: 1/1  
Ata: N/A  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.  
br  
Quantidade: 1  
Unidade: UNIDADE  
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.579.195/0001-20	GTA-GESTAO E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.264,00

\*VENCEDOR\*

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte (EPP)  
Marca: Marca não informada  
Fabricante: Fabricante não informado  
Descrição: ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA DA ÁGUA.

Estado: MG    Cidade: Juiz de Fora    Endereço: R DOUTOR LOURIVAL SOTTO MAIOR, 100

Nome de Contato: Larissa    Telefone: (32) 3223-0705    Email: comercial@gtaalimentos.com.br



## LAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

**Item 1 - ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES COLIFORMES TOTAIS**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/07/2023 e 14/09/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 2 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/06/2023 e 14/09/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 3 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA ÁGUA BRUTA DO RIO ITABAPOANA**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/09/2023 e 01/10/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 4 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA SAÍDA DO TRATAMENTO DA ETA**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/06/2023 e 01/09/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 5 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO AFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/06/2023 e 01/10/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 6 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/06/2023 e 01/10/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 7 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A MONTANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/06/2023 e 14/09/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 8 - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A JUSANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/06/2023 e 14/09/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

**Item 9 - CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE**


- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/06/2023 e 04/07/2023, calculados pela fórmula Menor Preço.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS**Menor Preço**

- Capta qualquer preço informado pelo fornecedor, inclusive de itens dentro de lotes, não necessariamente refletindo o menor preço para o lote, ou seja, o preço vencedor do lote.





 Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Preço Referencial é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acordãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet  
[www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

*Data:*  
[Acessar a fonte aqui](#)



**DECRETO N.º 105, DE 13 DE AGOSTO DE 2014.**

**REGULAMENTA O SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, COM VISTAS A AUTORIZAR O SEU USO PELA DIVISÃO DE COMPRAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES**, no uso das obrigações legais conferidas pelo artigo 67, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, e

**Considerando** a necessidade de fixação de critérios homogêneos de custos;

**Considerando** que a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, objetivam a livre concorrência entre os agentes econômicos;

**Considerando** que a administração pública é regida, entre outros, pelos princípios da moralidade administrativa e da economicidade;

**Considerando** que os administradores públicos são responsáveis pela adequada aplicação dos recursos que lhes são confiados pela população,

**Considerando** que o Sistema de Banco de Preços fornecido pela empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA foi aprovado por diversos órgãos que o utilizam em âmbito nacional, tais como: Tribunal de Contas da União, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, Conselho Nacional do Ministério Público, entre outros, e

**Considerando** que a Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy firmou contrato visando a assinatura anual do Banco de Preços fornecido pela empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA,

**DECRETA**

**Art. 1º.** Fica regulamentado, no âmbito da Administração Pública do Município de Presidente Kennedy, o uso do Sistema de Banco de Preços fornecido pela empresa NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA.

**Art. 2º.** Os valores constantes do Banco de Dados do Sistema de Banco de Preços serão utilizados como base referencial nas licitações, dispensas e inexigibilidades para compra de materiais e contratação de serviços, sendo desnecessárias novas consultas ao mercado.

**Parágrafo único.** As empresas participantes dos processos licitatórios ofertarão seus preços visando obter percentuais de redução sobre o valor constante no Sistema de Banco de Preços, sendo vencedora a que oferecer o maior percentual de redução.

**Art. 3º.** Os Processos Licitatórios em andamento, com Edital ainda não publicado, se adequarão aos valores do Sistema de Banco de Preços.

**Art. 4º.** O descumprimento deste Decreto implicará na apuração de responsabilidades nos termos da legislação.


**Art. 5º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Presidente Kennedy-ES, 13 de agosto de 2012.

**AMANDA QUINTA RANGEL**  
**Prefeita Municipal**

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**




08/11/2023 09:13:36

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
**Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - Processo Nº 031767/2023 - Menor Preço Por Item**

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY		BIOENGEN CONSULT. ENGENHA. E PLANEJ. AMBIENTAL LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00007237	ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES coliformes totais; encherichia coli e bactérias heterotróficas atendendo a portaria gm/ms nº 888, 04 mai 2021 - potabilidade de água ou prc 05 - portaria de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017. observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos.2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.  conforme termo de referência.	UND	360,000	229,000	82.440,00	230,800	83.088,00
						581,930	34.915,80	649,000	38.940,00
00002		00007238	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES potabilidade simples atendendo a portaria gm/ms nº 888, 04 mai 2021 - potabilidade de água ou prc 05 - portaria de consolidação nº 5, de	UND	60,000				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**



08/11/2023 09:13:36

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
**Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - Processo Nº 031767/2023 - Menor Preço Por Item**

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY		BIOENGEN CONSULT. ENGENHA. E PLANEJ. AMBIENTAL LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	

28 de setembro de 2017.

parâmetros:  
 alumínio total, cloro residual livre, amônia, cádmio total, fluoretos, sódio, cloreto, bário, cor aparente, dureza total, ferro total, manganês total, nitrato, nitrito nitrogênio amoniacal total (amônia total), sólidos dissolvidos totais , sulfato, sulfeto de hidrogênio turbidez, zinco, ph, gosto e odor, etilbenzeno, monoclórobenzeno, tolueno, xileno. observação:  
 os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise.  
 devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.

conforme termo de referência

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA ÁGUA BRUTA DO RIO UND 2,000 4.018,300 8.036,60 3.493,500 6.987,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO**



08/11/2023 09:13:36

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
**Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - Processo Nº 031767/2023 - Menor Preço Por Item**

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY		BIOENGENHARIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	

ITABAPOANA os resultados da análise tem que estar de acordo com conama 357 classe i e ii da seção ii, das águas doces.  
 observação:  
 os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente Kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise.  
 devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.

conforme termo de referência.

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA SAÍDA DO TRATAMENTO DA ETA potabilidade simples atendendo a portaria gm/ms nº 888, 04 mai 2021 - potabilidade de água ou prc 05 - portaria de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017. parâmetros:  
 alumínio total, cloro residual livre, amônia, cádmio

00004				UND	2,000	622,530	1.245,06	649,000	1.298,00	
-------	--	--	--	-----	-------	---------	----------	---------	----------	--


000071





08/11/2023 09:13:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - Processo Nº 031767/2023 - Menor Preço Por Item

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY		BIOGEN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	

total, fluoretos, sódio, cloreto, bário, cor aparente, dureza total, ferro total, manganês total, nitrato, nitrato, nitrogênio amoniacal total (amônia total), sólidos dissolvidos totais, sulfato, sulfeto de hidrogênio, turbidez, zinco, ph, gosto e odor, etilbenzeno, monoclórobenzeno, tolueno, xileno. observação:

os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente Kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos, 2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.

conforme termo de referência.

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO AFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY/ES atendendo a licença municipal de operação lmo nº 02/2022 e resolução conama nº


00005	00007241	UND	6,000	351,730	2.110,38	454,400	2.726,40
-------	----------	-----	-------	---------	----------	---------	----------

000072





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO**



08/11/2023 09:13:36

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**  
**Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - Processo Nº 031767/2023 - Menor Preço Por Item**

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY		BIOENGEN CONSULT. ENGENHA. E PLANEJ. AMBIENTAL LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	
00006		00007242	430 de 13/05/2011. parâmetros: demanda bioquímica de oxigênio (dbos 20); coliformes termotolerantes; turbidez; cor; dco; potencial hidrogênico (ph); temperatura; fósforo total; nitrogênio amoniacal; materiais flutuantes; materiais sedimentáveis; observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.  conforme termo de referência.	UND	6,000	351,730	2.110,38	454,400	2.726,40	


000073





08/11/2023 09:13:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - Processo Nº 031767/2023 - Menor Preço Por Item

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY		BIOENGEN CONSULT. ENGENHA. E PLANEJ. AMBIENTAL LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	
			<p>operação lmo nº 02/2022 e resolução conama nº 430 de 13/05/2011</p> <p>parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>demanda bioquímica de oxigênio (dbos 20);</li> <li>coliformes termotolerantes; dco; potencial hidrogênico (ph); oxigênio dissolvido (od); temperatura; fósforo total; nitrogênio amoniacal; óleos e graxas; materiais flutuantes; materiais sedimentáveis; surfactantes.</li> </ul> <p>observação:</p> <p>os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise.</p> <p>devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.</p> <p>conforme termo de referência.</p>	UND	6,000	431,670	2.590,02	492,100	2.952,60	

00007

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A MONTANTE NA ETE NA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**



08/11/2023 09:13:36

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**

**Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - Processo Nº 031767/2023 - Menor Preço Por Item**

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY		BIOGEN CONSULT. ENGENHA. E PLANEJ. AMBIENTAL LTDA		Total	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total

COMUNIDADE DE SÃO PAULO – PRESIDENTE KENNEDY/ES atendendo a licença municipal de operação lmo nº 02/2022 e resolução conama nº 430 de 13/05/2011.


parâmetros:  
demanda bioquímica de oxigênio (dbos 20);  
coliformes termotolerantes; dco; potencial hidrogênico (ph); oxigênio dissolvido (od);  
temperatura; fósforo total; nitrogênio total; nitrogênio amoniacal; sólidos totais; turbidez; óleos e graxas.  
observação:

os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise.

00007243  
devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos, 2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.

conforme termo de referência.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO**



08/11/2023 09:13:36


**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**

**Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - Processo Nº 031767/2023 - Menor Preço Por Item**

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY		BIOENGEN CONSULT. ENGENHA. E PLANEJ. AMBIENTAL LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	
00008		00007244	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A JUSANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO – PRESIDENTE KENNEDY/ES atendendo a licença municipal de operação lmo nº 02/2022 e resolução conama nº 430 de 13/05/2011. parâmetros: demanda bioquímica de oxigênio (dbos 20); coliformes termotolerantes; dqp; potencial hidrogênico (ph); oxigênio dissolvido (od); temperatura; fósforo total; nitrogênio total; nitrogênio amoniacal; sólidos totais; turbidez; óleos e graxas. observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.  conforme termo de referência.	UND	6,000	431,670	2.590,02	492,100	2.952,60	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Total

000076





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
Governador do Estado do ESPÍRITO SANTO



08/11/2023 09:13:36

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - Processo Nº 031767/2023 - Menor Preço Por Item

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY		BIOGEN CONSULT. ENGENHA. E PLANEJ. AMBIENTAL LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	

CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES:  
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE na comunidade de São Paulo – presidente Kennedy/es. parâmetros:

ph; temperatura; materiais sedimentáveis; óleos e graxas; materiais flutuantes; demanda bioquímica de oxigênio (dbó 5 dias a 20°C); cor; turbidez; arsênio total; bário total; boro total; cádmio total; chumbo total; cianeto total; cianeto livre; cobre dissolvido; cromo hexavalente; cromo trivalente; estanho total; ferro dissolvido; fluoreto total; manganês dissolvido; mercúrio total; níquel total; nitrogênio amoniacal total; prata total; selênio total; sulfeto; zinco total; parâmetros orgânicos: benzeno; clorofórmio; dicloroetano; estireno; etilbenzeno; fenóis totais; tetracloreto de carbono; tricloroetano; tolueno; xileno.


00009 00007245

observação:  
os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente Kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise.  
devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas-ana,

UND 2,000 1.104,670 2.209,34 1.346,800 2.693,60

000077





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**Governo do Estado do ESPIRITO SANTO**



08/11/2023 09:13:36

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES**

Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - Processo Nº 031767/2023 - Menor Preço Por Item

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY		BIOENGEN CONSULT. ENGENHA. E PLANEJ. AMBIENTAL LTDA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	

através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.

conforme termo de referência.

**Valor Total OBTIDO**

**Valor Total VENCIDO**

138.247,60      144.364,60  
130.211,00      6.987,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

08/11/2023 09:14:01

Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - 07/11/2023 - Processo Nº 031767/2023

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00007237	<p>ANÁLISE BACTERIOLÓGICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES coliformes totais; encherichia coli e bactérias heterotróficas atendendo a portaria gm/ms nº 888, 04 mai 2021 - potabilidade de água ou prc 05 - portaria de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017.</p> <p>observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.</p> <p>conforme termo de referência.</p>	UND	360,00	229,900	82.764,00
00002		00007238	<p>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA EM ÁGUA NOS POÇOS TUBULARES potabilidade simples atendendo a portaria gm/ms nº 888, 04 mai 2021 - potabilidade de água ou prc 05 - portaria de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017.</p> <p>parâmetros: alumínio total, cloro residual livre, amônia, cádmio total, fluoretos, sódio, cloreto, bário, cor aparente, dureza total, ferro total, manganês total, nitrato, nitrito nitrogênio amoniacal total (amônia total), sólidos dissolvidos totais , sulfato, sulfeto de hidrogênio turbidez, zinco, ph, gosto e odor, etilbenzeno, monoclorobenzeno, tolueno, xileno.</p> <p>observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.</p> <p>conforme termo de referência</p>	UND	60,00	615,470	36.928,20
00003		00007239	<p>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA ÁGUA BRUTA DO RIO ITABAPOANA os resultados da análise tem que estar de acordo com conama 357 classe i e ii da seção ii, das águas doces.</p> <p>observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da</p>	UND	2,00	3.755,900	7.511,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

08/11/2023 09:14:01

Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - 07/11/2023 - Processo Nº 031767/2023

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.</p> <p>conforme termo de referência.</p> <p>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NA SAÍDA DO TRATAMENTO DA ETA potabilidade simples atendendo a portaria gm/ms nº 888, 04 mai 2021 - potabilidade de água ou prc 05 - portaria de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017.</p> <p>parâmetros: alumínio total, cloro residual livre, amônia, cádmio total, fluoretos, sódio, cloreto, bário, cor aparente, dureza total, ferro total, manganês total, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal total (amônia total), sólidos dissolvidos totais, sulfato, sulfeto de hidrogênio, turbidez, zinco, ph, gosto e odor, etilbenzeno, monoclorobenzeno, tolueno, xileno.</p> <p>observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es.</p>				
00004		00007240	<p>as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.</p> <p>conforme termo de referência.</p> <p>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO AFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO – PRESIDENTE KENNEDY/ES atendendo a licença municipal de operação lmo nº 02/2022 e resolução conama nº 430 de 13/05/2011.</p> <p>parâmetros: demanda bioquímica de oxigênio (dbos 20); coliformes termotolerantes; turbidez; cor; dco; potencial hidrogênico (ph); temperatura; fósforo total; nitrogênio amoniacal; materiais flutuantes; materiais sedimentáveis;</p> <p>observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es.</p>	UND	2,00	635,770	1.271,54
00005		00007241	<p>as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.</p> <p>conforme termo de referência.</p>	UND	6,00	403,070	2.418,42
00006		00007242	<p>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE NA COMUNIDADE</p>	UND	6,00	403,070	2.418,42





PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

08/11/2023 09:14:01

Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - 07/11/2023 - Processo Nº 031767/2023

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			<p>DE SÃO PAULO – PRESIDENTE KENNEDY/ES atendendo a licença municipal de operação lmo nº 02/2022 e resolução conama nº 430 de 13/05/2011 parâmetros: demanda bioquímica de oxigênio (dbos 20); coliformes termotolerantes; dco; potencial hidrogênico (ph); oxigênio dissolvido (od); temperatura; fósforo total; nitrogênio amoniacal; óleos e graxas; materiais flutuantes; materiais sedimentáveis; surfactantes. observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.</p> <p>conforme termo de referência.</p> <p>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A MONTANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO – PRESIDENTE KENNEDY/ES atendendo a licença municipal de operação lmo nº 02/2022 e resolução conama nº 430 de 13/05/2011. parâmetros: demanda bioquímica de oxigênio (dbos 20); coliformes termotolerantes; dco; potencial hidrogênico (ph); oxigênio dissolvido (od); temperatura; fósforo total; nitrogênio total; nitrogênio amoniacal; sólidos totais; turbidez; óleos e graxas. observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos, 2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.</p> <p>conforme termo de referência.</p> <p>ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA A JUSANTE NA ETE NA COMUNIDADE DE SÃO PAULO – PRESIDENTE KENNEDY/ES atendendo a licença municipal de operação lmo nº 02/2022 e resolução conama nº 430 de 13/05/2011. parâmetros: demanda bioquímica de oxigênio (dbos 20); coliformes termotolerantes; dco; potencial hidrogênico (ph); oxigênio dissolvido (od); temperatura; fósforo total; nitrogênio total; nitrogênio amoniacal; sólidos totais; turbidez; óleos e graxas. observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente</p>				
00007		00007243		UND	6,00	461,890	2.771,34
00008		00007244		UND	6,00	461,890	2.771,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

08/11/2023 09:14:01

Pesquisa de Preços Nº 000482/2023 - 07/11/2023 - Processo Nº 031767/2023

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00009	00007245		<p>kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.</p> <p>conforme termo de referência.</p> <p>CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES: ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE NA ETE na comunidade de são paulo – presidente kennedy/es. parâmetros: ph; temperatura; materiais sedimentáveis; óleos e graxas; materiais flutuantes; demanda bioquímica de oxigênio (dbo 5 dias a 20°C); cor; turbidez; arsênio total; bário total; boro total; cádmio total; chumbo total; cianeto total; cianeto livre; cobre dissolvido; cromo hexavalente; cromo trivalente; estanho total; ferro dissolvido; flúoreto total; manganês dissolvido; mercúrio total; níquel total; nitrogênio amoniacal total; prata total; selênio total; sulfeto; zinco total; parâmetros orgânicos: benzeno; clorofórmio; dicloroetano; estireno; etilbenzeno; fenóis totais; tetracloreto de carbono; tricloroetano; tolueno; xileno.</p> <p>observação: os poços estão distribuídos dentro nas comunidades de presidente kennedy-es. as amostras deverão ser coletadas pela empresa de forma adequada em frascos próprios para cada análise. devido ao fato de ser análise de água de poço artesiano e em efluente de água bruta, a empresa vencedora do certame necessita de um prazo máximo de 24 horas após a coleta para realizar as análises microbiológicas de acordo com a recomendação da agência nacional de águas- ana, através do guia nacional de coleta e preservação de amostras- água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos,2011. portanto, solicitamos que a empresa envie a comprovação da entrada das amostras no laboratório no período máximo de 24 horas.</p> <p>conforme termo de referência.</p>	UND	2,00	1.225,740	2.451,48

141.306,54





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



**VALORES MÉDIOS PARA A RESERVA ORÇAMENTÁRIA**

<i>Origem</i>	<b>Pesquisa de Preços Nº 000482/2023</b>	<i>Processo</i>	<b>031767/2023</b>
<i>Objeto</i>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETAS E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS EM ÁGUA MENSALMENTE.		
<i>Órgão</i>	<b>SEMUSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PÚBLICOS</b>		
<i>Centro de Custo</i>	<b>SEMUSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PÚBLICOS</b>		
<i>Ficha</i>	<i>Dotação</i>	<i>Valor Total</i>	
00010-17040000 0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ( 3635.041220012.228.33903900000.170400000000 )	141.306,54	
		<b>141.306,54</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>141.306,54</b>	

PRESIDENTE KENNEDY, 8 de novembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Setor de Compras

\_\_\_\_\_  
Autorização da Despesa