





CORTE AA'  
ESCL: 1:20



CORTE AA'  
ESCL: 1:20



PLANTA BAIXA  
SEM ESCALA




DETALHE DO TAMPA DO POÇO DE VISITA

\* MEDIDAS EM MILÍMETROS.


TAMPAO DE "FERRO FUNDIDO", MOLDAR, CIRCULAR, ARTICULADO PARA USO EM INSPECÇÃO EM RUA, COM CARGA MÍNIMA DE RUPTURA GARANTIDA NO CENTRO DE 30.000kgf, REVIDENTE PINTADO COM TINTA PRETA ANTI-CORROSIVA, INDE PMPK, NA PARTE SUPERIOR, E "SÍMBOLO SANITÁRIO" NA PARTE INFERIOR DA TAMPA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DIÂMETRO EXTERNO DO CAXILHO ..... 850mm (<20mm)  
 ABERTURA LIVRE ..... 600mm (<10mm)  
 MASSA APROXIMADA DO CAXILHO ..... 70kg (<3kg)  
 ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO DO TAMPAO ..... 100°




PLANTA BAIXA  
ESCL: 1:20

LEGENDA ○  
PV ø1,20m (h>2,50m)  
SEM DISSIPADOR DE ENERGIA




PLANTA BAIXA  
ESCL: 1:20

LEGENDA ○  
PV ø1,00m (1,20m<h<2,50m)



DETALHE DA CANALETA  
1/ ESC.

- LEGENDAS:
- PV (POÇO DE VISITA) ø1,20 (h>2,50)
  - PV (POÇO DE VISITA) ø1,00 (1,20<h<2,50)
  - PV (POÇO DE VISITA) ø0,80 (h<1,20)

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES</b>	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
<b>SISTEMA DE DRENAGEM</b>	
AVENIDA DRETES BAHEENSE PRESIDENTE KENNEDY - ES	
<b>DETALHE DE POÇOS DE VISITA</b>	
Folha: <b>1/1</b>	Assinatura: _____ Assessor Técnico: _____